

eval: fine-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.965	0.963	8435.00
durham	S	-	0.771	0.771	8446.00
hopkins	S	-	0.764	0.757	8372.00
tilburg	S	-	0.748	0.659	7445.00
ets-pu	S	-	0.745	0.657	7442.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.691	0.689	8435.00
manitoba-ks	S	-	0.690	0.608	7444.00
grling-sdm	S	-	0.676	0.575	7194.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.675	0.585	7328.00
avignon	O	-	0.649	0.127	1647.04
lesk-plus-corpus	S	yes	0.647	0.647	8442.00
manitoba-dl	S	-	0.640	0.368	4861.38
commonest-for-inflected	S	yes	0.638	0.559	7397.00
suss	S	-	0.635	0.609	8108.00
upc-chu-su-unweighted	S	-	0.620	0.198	2699.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.612	0.608	8391.00
korea	S	-	0.602	0.531	7445.00
commonest	S	yes	0.566	0.499	7445.00
clres	A	-	0.559	0.519	7835.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.550	0.548	8413.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.519	0.519	8442.00
lesk	A	yes	0.496	0.495	8428.00

manitoba-dl-dictionary	A	-	0.478	0.221	3912.92
most-examples-subsumer	A	yes	0.475	0.475	8447.00
xeroxceli	A	-	0.462	0.371	6785.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.452	0.449	8391.00
most-examples	A	yes	0.448	0.448	8447.00
upc-ehu-su	S	-	0.433	0.138	2699.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.416	0.127	2569.00
sussex	O	-	0.405	0.056	1169.00
ottawa-revised	A	-	0.392	0.020	428.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.386	0.374	8170.00
upc-ehu-un	A	-	0.356	0.108	2569.00
ottawa	A	-	0.332	0.017	430.00
lesk-definitions	A	yes	0.301	0.298	8337.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.277	0.277	8442.00
random-main	A	yes	0.218	0.218	8447.00
malaysia	A	-	0.205	0.162	6666.00
random	A	yes	0.162	0.162	8447.00

eval: mixed-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.968	0.967	8435.00
durham	S	-	0.797	0.797	8446.00
hopkins	S	-	0.794	0.787	8372.00
tilburg	S	-	0.773	0.682	7445.00
ets-pu	S	-	0.770	0.678	7442.00

avignon	O	-	0.733	0.143	1647.04
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.720	0.719	8435.00
manitoba-ks	S	-	0.718	0.633	7444.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.709	0.615	7328.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.706	0.226	2699.00
grling-sdm	S	-	0.698	0.595	7194.00
manitoba-dl	S	-	0.683	0.393	4861.38
lesk-plus-corpus	S	yes	0.681	0.680	8442.00
suss	S	-	0.676	0.649	8108.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.675	0.591	7397.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.652	0.648	8391.00
korea	S	-	0.634	0.559	7445.00
ottawa-revised	A	-	0.616	0.031	428.00
clres	A	-	0.612	0.568	7835.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.601	0.183	2569.00
commonest	S	yes	0.597	0.526	7445.00
upc-ehu-su	S	-	0.588	0.188	2699.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.584	0.582	8413.00
upc-ehu-un	A	-	0.551	0.168	2569.00
ottawa	A	-	0.549	0.028	430.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.544	0.543	8442.00
sussex	O	-	0.540	0.075	1169.00
lesk	A	yes	0.536	0.535	8428.00
xeroxceli	A	-	0.528	0.424	6785.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.519	0.519	8447.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.517	0.240	3912.92

manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.487	0.484	8391.00
most-examples	A	yes	0.477	0.477	8447.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.455	0.440	8170.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.393	0.393	8442.00
lesk-definitions	A	yes	0.387	0.382	8337.00
malaysia	A	-	0.315	0.248	6666.00
random	A	yes	0.280	0.280	8447.00
random-main	A	yes	0.233	0.233	8447.00

eval: coarse-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.970	0.968	8435.00
durham	S	-	0.814	0.813	8446.00
hopkins	S	-	0.806	0.799	8372.00
tilburg	S	-	0.790	0.696	7445.00
ets-pu	S	-	0.787	0.693	7442.00
avignon	O	-	0.767	0.150	1647.04
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.741	0.739	8435.00
manitoba-dl	S	-	0.740	0.426	4861.38
manitoba-ks	S	-	0.738	0.650	7444.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.738	0.640	7328.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.732	0.234	2699.00
grling-sdm	S	-	0.715	0.609	7194.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.705	0.705	8442.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.703	0.615	7397.00

suss	S	-	0.701	0.672	8108.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.700	0.695	8391.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.650	0.198	2569.00
korea	S	-	0.646	0.569	7445.00
ottawa-revised	A	-	0.643	0.033	428.00
clres	A	-	0.639	0.593	7835.00
commonest	S	yes	0.631	0.556	7445.00
upc-ehu-su	S	-	0.627	0.200	2699.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.600	0.597	8413.00
upc-ehu-un	A	-	0.600	0.182	2569.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.570	0.570	8447.00
ottawa	A	-	0.570	0.029	430.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.566	0.565	8442.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.559	0.259	3912.92
sussex	O	-	0.559	0.077	1169.00
lesk	A	yes	0.554	0.553	8428.00
xeroxceli	A	-	0.549	0.441	6785.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.523	0.520	8391.00
most-examples	A	yes	0.504	0.504	8447.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.476	0.461	8170.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.415	0.414	8442.00
lesk-definitions	A	yes	0.413	0.408	8337.00
malaysia	A	-	0.338	0.267	6666.00
random	A	yes	0.305	0.305	8447.00
random-main	A	yes	0.247	0.247	8447.00

eval: fine-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.971	0.969	7223.00
durham	S	-	0.779	0.779	7230.00
hopkins	S	-	0.771	0.764	7168.00
tilburg	S	-	0.754	0.671	6431.00
ets-pu	S	-	0.752	0.668	6428.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.701	0.700	7219.00
manitoba-ks	S	-	0.701	0.623	6430.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.683	0.597	6326.00
grling-sdm	S	-	0.680	0.584	6214.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.652	0.652	7226.00
avignon	O	-	0.652	0.134	1488.78
manitoba-dl	S	-	0.644	0.379	4254.64
suss	S	-	0.643	0.620	6975.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.643	0.568	6391.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.618	0.614	7187.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.612	0.206	2430.00
korea	S	-	0.605	0.538	6431.00
commonest	S	yes	0.573	0.509	6431.00
clres	A	-	0.566	0.524	6701.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.553	0.550	7200.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.517	0.517	7226.00
lesk	A	yes	0.493	0.491	7215.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.474	0.226	3443.52

xeroxceli	A	-	0.462	0.381	5966.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.457	0.457	7231.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.449	0.447	7187.00
most-examples	A	yes	0.437	0.437	7231.00
upc-ehu-su	S	-	0.423	0.142	2430.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.407	0.130	2314.00
sussex	O	-	0.406	0.058	1024.00
ottawa-revised	A	-	0.396	0.021	380.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.382	0.368	6968.00
upc-ehu-un	A	-	0.345	0.110	2314.00
ottawa	A	-	0.332	0.018	382.00
lesk-definitions	A	yes	0.291	0.287	7130.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.274	0.274	7226.00
random-main	A	yes	0.204	0.204	7231.00
malaysia	A	-	0.198	0.156	5700.00
random	A	yes	0.151	0.151	7231.00

eval: mixed-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.974	0.973	7223.00
durham	S	-	0.803	0.803	7230.00
hopkins	S	-	0.798	0.791	7168.00
tilburg	S	-	0.777	0.691	6431.00
ets-pu	S	-	0.775	0.689	6428.00
avignon	O	-	0.735	0.151	1488.78

lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.729	0.728	7219.00
manitoba-ks	S	-	0.727	0.646	6430.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.716	0.626	6326.00
grling-sdm	S	-	0.701	0.603	6214.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.696	0.234	2430.00
manitoba-dl	S	-	0.686	0.403	4254.64
lesk-plus-corpus	S	yes	0.685	0.684	7226.00
suss	S	-	0.685	0.661	6975.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.678	0.599	6391.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.658	0.654	7187.00
korea	S	-	0.636	0.566	6431.00
ottawa-revised	A	-	0.620	0.033	380.00
clres	A	-	0.607	0.562	6701.00
commonest	S	yes	0.602	0.535	6431.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.588	0.188	2314.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.586	0.583	7200.00
upc-ehu-su	S	-	0.573	0.193	2430.00
ottawa	A	-	0.547	0.029	382.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.543	0.542	7226.00
sussex	O	-	0.539	0.076	1024.00
upc-ehu-un	A	-	0.535	0.171	2314.00
lesk	A	yes	0.532	0.531	7215.00
xeroxceli	A	-	0.524	0.432	5966.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.513	0.244	3443.52
most-examples-subsumer	A	yes	0.500	0.500	7231.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.485	0.482	7187.00

most-examples	A	yes	0.466	0.466	7231.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.448	0.431	6968.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.388	0.388	7226.00
lesk-definitions	A	yes	0.376	0.370	7130.00
malaysia	A	-	0.299	0.236	5700.00
random	A	yes	0.266	0.266	7231.00
random-main	A	yes	0.219	0.219	7231.00

eval: coarse-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.975	0.974	7457.00
durham	S	-	0.819	0.819	7464.00
hopkins	S	-	0.809	0.802	7400.00
ets-pu	S	-	0.793	0.707	6655.00
tilburg	S	-	0.793	0.707	6658.00
avignon	O	-	0.770	0.156	1511.60
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.751	0.750	7453.00
manitoba-ks	S	-	0.746	0.666	6657.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.746	0.654	6550.00
manitoba-dl	S	-	0.746	0.438	4386.72
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.724	0.240	2472.00
grling-sdm	S	-	0.717	0.618	6438.00
suss	S	-	0.714	0.687	7183.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.712	0.711	7460.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.710	0.705	7417.00

commonest-for-inflected	S	yes	0.707	0.627	6616.00
ottawa-revised	A	-	0.652	0.034	385.00
korea	S	-	0.647	0.577	6658.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.642	0.202	2347.00
commonest	S	yes	0.640	0.570	6658.00
clres	A	-	0.639	0.593	6923.00
upc-ehu-su	S	-	0.616	0.204	2472.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.602	0.599	7434.00
upc-ehu-un	A	-	0.587	0.185	2347.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.572	0.572	7460.00
ottawa	A	-	0.571	0.030	387.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.562	0.562	7465.00
sussex	O	-	0.557	0.077	1036.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.555	0.264	3546.08
lesk	A	yes	0.552	0.550	7449.00
xeroxceli	A	-	0.543	0.448	6160.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.522	0.518	7417.00
most-examples	A	yes	0.502	0.502	7465.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.476	0.459	7201.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.412	0.412	7460.00
lesk-definitions	A	yes	0.409	0.403	7363.00
malaysia	A	-	0.325	0.257	5898.00
random	A	yes	0.295	0.294	7465.00
random-main	A	yes	0.234	0.234	7465.00

all-nouns: fine-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.976	0.976	3791.00
durham	S	-	0.839	0.839	3792.00
tilburg	S	-	0.819	0.630	2914.00
hopkins	S	-	0.807	0.806	3790.00
ets-pu	S	-	0.807	0.620	2913.00
korea	S	-	0.773	0.594	2914.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.746	0.558	2838.00
manitoba-ks	S	-	0.734	0.564	2914.00
grling-sdm	S	-	0.726	0.526	2747.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.703	0.703	3789.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.699	0.533	2894.00
suss	S	-	0.694	0.694	3792.00
manitoba-dl	S	-	0.659	0.355	2042.65
avignon	O	-	0.649	0.282	1647.04
lesk-plus-corpus	S	yes	0.644	0.644	3789.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.628	0.625	3771.00
clres	A	-	0.624	0.570	3466.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.620	0.441	2699.00
commonest	S	yes	0.599	0.460	2914.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.564	0.561	3776.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.503	0.503	3792.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.490	0.218	1685.84

xeroxceli	A	-	0.488	0.351	2724.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.486	0.486	3792.00
lesk	A	yes	0.486	0.485	3783.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.463	0.460	3771.00
upc-chu-su	S	-	0.433	0.308	2699.00
upc-chu-un-unweighted	A	-	0.416	0.282	2569.00
sussex	O	-	0.408	0.125	1162.00
most-examples	A	yes	0.395	0.395	3792.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.394	0.377	3630.00
ottawa-revised	A	-	0.394	0.044	426.00
upc-chu-un	A	-	0.356	0.241	2569.00
ottawa	A	-	0.333	0.038	428.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.300	0.300	3792.00
lesk-definitions	A	yes	0.263	0.260	3748.00
malaysia	A	-	0.235	0.203	3264.00
random-main	A	yes	0.198	0.198	3792.00
random	A	yes	0.146	0.146	3792.00

all-nouns: mixed-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.978	0.978	3791.00
durham	S	-	0.872	0.872	3792.00
tilburg	S	-	0.849	0.653	2914.00
hopkins	S	-	0.842	0.841	3790.00
ets-pu	S	-	0.832	0.639	2913.00

korea	S	-	0.817	0.627	2914.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.804	0.602	2838.00
manitoba-ks	S	-	0.770	0.591	2914.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.761	0.580	2894.00
grling-sdm	S	-	0.751	0.544	2747.00
suss	S	-	0.750	0.750	3792.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.744	0.743	3789.00
avignon	O	-	0.733	0.318	1647.04
manitoba-dl	S	-	0.714	0.384	2042.65
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.706	0.503	2699.00
clres	A	-	0.689	0.629	3466.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.683	0.683	3789.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.681	0.677	3771.00
commonest	S	yes	0.641	0.492	2914.00
ottawa-revised	A	-	0.619	0.070	426.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.604	0.601	3776.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.601	0.407	2569.00
upc-ehu-su	S	-	0.588	0.419	2699.00
xeroxceli	A	-	0.572	0.411	2724.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.562	0.562	3792.00
ottawa	A	-	0.552	0.062	428.00
upc-ehu-un	A	-	0.551	0.374	2569.00
sussex	O	-	0.543	0.166	1162.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.540	0.240	1685.84
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.525	0.525	3792.00
lesk	A	yes	0.523	0.522	3783.00

manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.507	0.505	3771.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.464	0.444	3630.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.447	0.447	3792.00
most-examples	A	yes	0.434	0.434	3792.00
malaysia	A	-	0.359	0.309	3264.00
lesk-definitions	A	yes	0.338	0.335	3748.00
random	A	yes	0.292	0.292	3792.00
random-main	A	yes	0.216	0.216	3792.00

all-nouns: coarse-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.980	0.980	3791.00
durham	S	-	0.896	0.896	3792.00
tilburg	S	-	0.871	0.670	2914.00
hopkins	S	-	0.856	0.856	3790.00
ets-pu	S	-	0.854	0.656	2913.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.852	0.638	2838.00
korea	S	-	0.835	0.641	2914.00
manitoba-dl	S	-	0.807	0.435	2042.65
commonest-for-inflected	S	yes	0.805	0.615	2894.00
manitoba-ks	S	-	0.796	0.612	2914.00
suss	S	-	0.783	0.783	3792.00
grling-sdm	S	-	0.777	0.563	2747.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.776	0.775	3789.00
avignon	O	-	0.767	0.333	1647.04

manitoba-dl-unweighted	S	-	0.755	0.751	3771.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.732	0.521	2699.00
clres	A	-	0.727	0.664	3466.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.717	0.717	3789.00
commonest	S	yes	0.695	0.534	2914.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.650	0.440	2569.00
ottawa-revised	A	-	0.646	0.073	426.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.642	0.642	3792.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.629	0.626	3776.00
upc-ehu-su	S	-	0.627	0.447	2699.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.608	0.270	1685.84
xeroxceli	A	-	0.607	0.436	2724.00
upc-ehu-un	A	-	0.600	0.406	2569.00
ottawa	A	-	0.572	0.065	428.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.563	0.560	3771.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.562	0.562	3792.00
sussex	O	-	0.562	0.172	1162.00
lesk	A	yes	0.549	0.548	3783.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.504	0.483	3630.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.481	0.481	3792.00
most-examples	A	yes	0.476	0.476	3792.00
malaysia	A	-	0.395	0.340	3264.00
lesk-definitions	A	yes	0.388	0.384	3748.00
random	A	yes	0.331	0.331	3792.00
random-main	A	yes	0.236	0.236	3792.00

all-nouns: fine-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.977	0.976	3313.00
durham	S	-	0.839	0.839	3314.00
tilburg	S	-	0.820	0.648	2619.00
hopkins	S	-	0.805	0.804	3312.00
ets-pu	S	-	0.805	0.636	2618.00
korea	S	-	0.774	0.612	2619.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.748	0.575	2550.00
manitoba-ks	S	-	0.745	0.589	2619.00
grling-sdm	S	-	0.721	0.538	2470.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.719	0.718	3311.00
suss	S	-	0.715	0.715	3314.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.696	0.546	2602.00
manitoba-dl	S	-	0.653	0.365	1853.40
lesk-plus-corpus	S	yes	0.652	0.651	3311.00
avignon	O	-	0.652	0.293	1488.78
clres	A	-	0.638	0.580	3016.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.630	0.626	3295.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.612	0.449	2430.00
commonest	S	yes	0.605	0.478	2619.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.576	0.574	3299.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.502	0.502	3314.00
lesk	A	yes	0.489	0.488	3306.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.488	0.488	3314.00

xeroxceli	A	-	0.482	0.367	2523.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.481	0.224	1544.36
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.458	0.455	3295.00
upc-ehu-su	S	-	0.423	0.310	2430.00
sussex	O	-	0.409	0.126	1018.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.407	0.284	2314.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.406	0.387	3158.00
most-examples	A	yes	0.399	0.399	3314.00
ottawa-revised	A	-	0.398	0.045	379.00
upc-ehu-un	A	-	0.345	0.241	2314.00
ottawa	A	-	0.332	0.038	381.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.302	0.302	3314.00
lesk-definitions	A	yes	0.264	0.261	3272.00
malaysia	A	-	0.227	0.193	2824.00
random-main	A	yes	0.188	0.188	3314.00
random	A	yes	0.139	0.139	3314.00

all-nouns: mixed-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.979	0.978	3313.00
durham	S	-	0.870	0.870	3314.00
tilburg	S	-	0.848	0.670	2619.00
hopkins	S	-	0.836	0.836	3312.00
ets-pu	S	-	0.830	0.656	2618.00
korea	S	-	0.817	0.645	2619.00

commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.804	0.619	2550.00
manitoba-ks	S	-	0.779	0.615	2619.00
suss	S	-	0.772	0.772	3314.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.759	0.758	3311.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.755	0.593	2602.00
grling-sdm	S	-	0.746	0.556	2470.00
avignon	O	-	0.735	0.330	1488.78
manitoba-dl	S	-	0.709	0.396	1853.40
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.696	0.511	2430.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.690	0.689	3311.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.685	0.681	3295.00
clres	A	-	0.680	0.619	3016.00
commonest	S	yes	0.643	0.508	2619.00
ottawa-revised	A	-	0.622	0.071	379.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.615	0.612	3299.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.588	0.410	2314.00
upc-ehu-su	S	-	0.573	0.420	2430.00
xeroxceli	A	-	0.558	0.425	2523.00
ottawa	A	-	0.549	0.063	381.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.544	0.544	3314.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.543	0.543	3314.00
sussex	O	-	0.543	0.167	1018.00
upc-ehu-un	A	-	0.535	0.373	2314.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.532	0.248	1544.36
lesk	A	yes	0.524	0.523	3306.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.504	0.501	3295.00

lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.477	0.455	3158.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.451	0.451	3314.00
most-examples	A	yes	0.439	0.439	3314.00
malaysia	A	-	0.348	0.297	2824.00
lesk-definitions	A	yes	0.340	0.336	3272.00
random	A	yes	0.285	0.285	3314.00
random-main	A	yes	0.206	0.206	3314.00

all-nouns: coarse-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.980	0.980	3358.00
durham	S	-	0.894	0.894	3359.00
tilburg	S	-	0.869	0.688	2658.00
ets-pu	S	-	0.853	0.674	2657.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.852	0.656	2587.00
hopkins	S	-	0.850	0.850	3357.00
korea	S	-	0.834	0.660	2658.00
suss	S	-	0.807	0.807	3359.00
manitoba-dl	S	-	0.807	0.451	1876.88
manitoba-ks	S	-	0.802	0.635	2658.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.800	0.629	2640.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.792	0.791	3356.00
grling-sdm	S	-	0.772	0.576	2508.00
avignon	O	-	0.770	0.347	1511.60
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.766	0.762	3340.00

lesk-plus-corpus	S	yes	0.725	0.724	3356.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.724	0.533	2472.00
clres	A	-	0.721	0.656	3058.00
commonest	S	yes	0.699	0.553	2658.00
ottawa-revised	A	-	0.654	0.075	384.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.645	0.642	3344.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.642	0.448	2347.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.636	0.636	3359.00
upc-ehu-su	S	-	0.616	0.453	2472.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.605	0.282	1564.61
xeroxceli	A	-	0.598	0.455	2555.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.588	0.588	3359.00
upc-ehu-un	A	-	0.587	0.410	2347.00
ottawa	A	-	0.573	0.066	386.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.566	0.563	3340.00
sussex	O	-	0.561	0.172	1030.00
lesk	A	yes	0.556	0.554	3351.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.522	0.498	3203.00
most-examples	A	yes	0.489	0.489	3359.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.488	0.488	3359.00
lesk-definitions	A	yes	0.395	0.390	3317.00
malaysia	A	-	0.389	0.331	2863.00
random	A	yes	0.327	0.327	3359.00
random-main	A	yes	0.227	0.227	3359.00

all-verbs: fine-grained scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.954	0.951	2899.00
hopkins	S	-	0.714	0.707	2880.00
ets-pu	S	-	0.701	0.700	2904.00
durham	S	-	0.700	0.700	2906.00
tilburg	S	-	0.692	0.691	2904.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.676	0.675	2901.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.658	0.658	2906.00
grling-sdm	S	-	0.649	0.644	2885.00
manitoba-ks	S	-	0.643	0.642	2904.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.629	0.621	2874.00
manitoba-dl	S	-	0.621	0.380	1780.13
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.589	0.585	2888.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.585	0.581	2886.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.541	0.539	2895.00
suss	S	-	0.536	0.491	2662.00
commonest	S	yes	0.528	0.527	2904.00
lesk	A	yes	0.517	0.516	2901.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.503	0.502	2901.00
clres	A	-	0.490	0.460	2725.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.460	0.223	1410.19
most-examples	A	yes	0.445	0.445	2906.00
korea	S	-	0.431	0.430	2904.00

manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.431	0.428	2888.00
xeroxceli	A	-	0.413	0.359	2529.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.399	0.391	2847.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.391	0.391	2906.00
lesk-definitions	A	yes	0.361	0.355	2861.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.240	0.240	2901.00
random-main	A	yes	0.240	0.240	2906.00
random	A	yes	0.179	0.179	2906.00
malaysia	A	-	0.154	0.109	2065.00
ottawa	A	-	0.000	0.000	1.00
ottawa-revised	A	-	0.000	0.000	1.00
sussex	O	-	0.000	0.000	6.00

all-verbs: mixed-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.958	0.956	2899.00
hopkins	S	-	0.748	0.741	2880.00
ets-pu	S	-	0.725	0.725	2904.00
durham	S	-	0.722	0.722	2906.00
tilburg	S	-	0.718	0.717	2904.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.699	0.697	2901.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.684	0.683	2906.00
grling-sdm	S	-	0.673	0.667	2885.00
manitoba-ks	S	-	0.664	0.664	2904.00
manitoba-dl	S	-	0.652	0.399	1780.13

commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.650	0.643	2874.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.617	0.613	2888.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.609	0.604	2886.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.574	0.572	2895.00
suss	S	-	0.561	0.514	2662.00
lesk	A	yes	0.558	0.557	2901.00
commonest	S	yes	0.546	0.545	2904.00
clres	A	-	0.543	0.509	2725.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.518	0.517	2901.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.492	0.238	1410.19
xeroxceli	A	-	0.469	0.408	2529.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.464	0.455	2847.00
most-examples	A	yes	0.461	0.461	2906.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.461	0.458	2888.00
korea	S	-	0.451	0.450	2904.00
lesk-definitions	A	yes	0.431	0.425	2861.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.422	0.422	2906.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.337	0.336	2901.00
random	A	yes	0.278	0.278	2906.00
random-main	A	yes	0.253	0.253	2906.00
malaysia	A	-	0.245	0.174	2065.00
ottawa	A	-	0.000	0.000	1.00
ottawa-revised	A	-	0.000	0.000	1.00
sussex	O	-	0.000	0.000	6.00

all-verbs: coarse-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.960	0.957	2899.00
hopkins	S	-	0.761	0.754	2880.00
ets-pu	S	-	0.744	0.743	2904.00
durham	S	-	0.737	0.737	2906.00
tilburg	S	-	0.735	0.734	2904.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.717	0.715	2901.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.703	0.702	2906.00
grling-sdm	S	-	0.688	0.683	2885.00
manitoba-dl	S	-	0.687	0.421	1780.13
manitoba-ks	S	-	0.683	0.682	2904.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.674	0.667	2874.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.645	0.641	2888.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.634	0.629	2886.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.583	0.581	2895.00
suss	S	-	0.580	0.531	2662.00
commonest	S	yes	0.569	0.568	2904.00
lesk	A	yes	0.568	0.567	2901.00
clres	A	-	0.554	0.519	2725.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.533	0.531	2901.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.514	0.250	1410.19
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.482	0.479	2888.00
xeroxceli	A	-	0.480	0.418	2529.00
most-examples	A	yes	0.476	0.476	2906.00

lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.474	0.464	2847.00
korea	S	-	0.460	0.460	2904.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.453	0.453	2906.00
lesk-definitions	A	yes	0.441	0.434	2861.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.353	0.352	2901.00
random	A	yes	0.295	0.295	2906.00
random-main	A	yes	0.263	0.263	2906.00
malaysia	A	-	0.258	0.183	2065.00
ottawa	A	-	0.000	0.000	1.00
ottawa-revised	A	-	0.000	0.000	1.00
sussex	O	-	0.000	0.000	6.00

all-verbs: fine-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.966	0.964	2524.00
hopkins	S	-	0.737	0.730	2505.00
ets-pu	S	-	0.720	0.720	2528.00
durham	S	-	0.718	0.718	2528.00
tilburg	S	-	0.709	0.709	2528.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.689	0.687	2523.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.673	0.672	2528.00
manitoba-ks	S	-	0.662	0.662	2528.00
grling-sdm	S	-	0.661	0.656	2512.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.649	0.642	2501.00
manitoba-dl	S	-	0.641	0.397	1564.91

manitoba-dl-unweighted	S	-	0.611	0.607	2514.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.604	0.600	2513.00
commonest	S	yes	0.551	0.550	2528.00
suss	S	-	0.541	0.503	2349.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.535	0.532	2518.00
lesk	A	yes	0.512	0.511	2524.00
clres	A	-	0.508	0.476	2372.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.497	0.495	2523.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.462	0.226	1234.58
korea	S	-	0.438	0.438	2528.00
most-examples	A	yes	0.434	0.434	2528.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.432	0.430	2514.00
xeroxceli	A	-	0.411	0.358	2204.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.385	0.377	2473.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.384	0.384	2528.00
lesk-definitions	A	yes	0.348	0.343	2487.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.231	0.231	2523.00
random-main	A	yes	0.225	0.225	2528.00
random	A	yes	0.169	0.169	2528.00
malaysia	A	-	0.141	0.101	1803.00
sussex	O	-	0.000	0.000	5.00

all-verbs: mixed-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.970	0.968	2524.00

hopkins	S	-	0.766	0.758	2505.00
ets-pu	S	-	0.741	0.740	2528.00
durham	S	-	0.736	0.736	2528.00
tilburg	S	-	0.730	0.730	2528.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.709	0.707	2523.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.695	0.695	2528.00
grling-sdm	S	-	0.682	0.678	2512.00
manitoba-ks	S	-	0.681	0.680	2528.00
manitoba-dl	S	-	0.669	0.414	1564.91
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.668	0.660	2501.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.634	0.631	2514.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.625	0.621	2513.00
commonest	S	yes	0.568	0.568	2528.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.565	0.563	2518.00
suss	S	-	0.565	0.525	2349.00
clres	A	-	0.556	0.521	2372.00
lesk	A	yes	0.551	0.550	2524.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.510	0.508	2523.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.488	0.238	1234.58
xeroxceli	A	-	0.460	0.401	2204.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.458	0.455	2514.00
korea	S	-	0.456	0.456	2528.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.454	0.444	2473.00
most-examples	A	yes	0.447	0.447	2528.00
lesk-definitions	A	yes	0.423	0.416	2487.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.411	0.410	2528.00

random-with-phrase-filter	A	yes	0.321	0.321	2523.00
random	A	yes	0.260	0.260	2528.00
random-main	A	yes	0.237	0.237	2528.00
malaysia	A	-	0.222	0.158	1803.00
sussex	O	-	0.000	0.000	5.00

all-verbs: coarse-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.971	0.969	2581.00
hopkins	S	-	0.775	0.768	2562.00
ets-pu	S	-	0.756	0.755	2585.00
durham	S	-	0.748	0.747	2585.00
tilburg	S	-	0.744	0.744	2585.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.723	0.721	2580.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.710	0.710	2585.00
manitoba-dl	S	-	0.697	0.430	1596.78
manitoba-ks	S	-	0.693	0.693	2585.00
grling-sdm	S	-	0.693	0.689	2569.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.685	0.678	2557.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.655	0.651	2570.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.643	0.639	2569.00
commonest	S	yes	0.583	0.582	2585.00
suss	S	-	0.583	0.538	2389.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.577	0.574	2575.00
lesk	A	yes	0.563	0.562	2581.00

clres	A	-	0.561	0.526	2426.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.522	0.520	2580.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.508	0.248	1261.67
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.477	0.474	2570.00
xeroxceli	A	-	0.470	0.409	2251.00
korea	S	-	0.463	0.463	2585.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.463	0.453	2530.00
most-examples	A	yes	0.459	0.459	2585.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.442	0.442	2585.00
lesk-definitions	A	yes	0.432	0.425	2544.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.339	0.338	2580.00
random	A	yes	0.277	0.277	2585.00
random-main	A	yes	0.245	0.245	2585.00
malaysia	A	-	0.234	0.167	1842.00
sussex	O	-	0.000	0.000	5.00

adjectives: fine-grained scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.966	0.965	1405.00
hopkins	S	-	0.782	0.756	1359.00
durham	S	-	0.753	0.752	1405.00
ets-pu	S	-	0.741	0.676	1283.00
tilburg	S	-	0.735	0.671	1284.00

manitoba-ks	S	-	0.721	0.659	1284.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.718	0.717	1403.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.691	0.630	1281.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.687	0.626	1281.00
suss	S	-	0.686	0.640	1311.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.681	0.681	1406.00
grling-sdm	S	-	0.672	0.590	1234.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.668	0.667	1404.00
manitoba-dl	S	-	0.650	0.391	845.01
most-examples-subsumer	A	yes	0.649	0.649	1406.00
commonest	S	yes	0.643	0.587	1284.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.641	0.636	1395.00
most-examples	A	yes	0.632	0.632	1406.00
korea	S	-	0.589	0.538	1284.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.561	0.559	1400.00
clres	A	-	0.557	0.532	1344.00
xeroxceli	A	-	0.527	0.473	1261.00
lesk	A	yes	0.506	0.505	1401.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.494	0.229	652.20
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.481	0.477	1395.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.337	0.324	1355.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.317	0.317	1406.00
lesk-definitions	A	yes	0.267	0.263	1385.00
random-main	A	yes	0.253	0.253	1406.00
random	A	yes	0.190	0.190	1406.00
malaysia	A	-	0.181	0.129	1004.00

adjectives: mixed-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.972	0.972	1405.00
hopkins	S	-	0.797	0.771	1359.00
durham	S	-	0.775	0.775	1405.00
ets-pu	S	-	0.768	0.701	1283.00
tilburg	S	-	0.754	0.689	1284.00
manitoba-ks	S	-	0.753	0.688	1284.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.737	0.735	1403.00
suss	S	-	0.729	0.679	1311.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.713	0.650	1281.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.709	0.708	1404.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.708	0.645	1281.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.694	0.694	1406.00
grling-sdm	S	-	0.691	0.607	1234.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.688	0.688	1406.00
manitoba-dl	S	-	0.688	0.414	845.01
commonest	S	yes	0.685	0.626	1284.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.675	0.670	1395.00
most-examples	A	yes	0.664	0.664	1406.00
korea	S	-	0.631	0.576	1284.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.590	0.588	1400.00
clres	A	-	0.590	0.564	1344.00
xeroxceli	A	-	0.583	0.523	1261.00

lesk	A	yes	0.558	0.556	1401.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.524	0.243	652.20
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.506	0.502	1395.00
lesk-definitions	A	yes	0.431	0.425	1385.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.422	0.407	1355.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.417	0.417	1406.00
malaysia	A	-	0.312	0.223	1004.00
random	A	yes	0.293	0.293	1406.00
random-main	A	yes	0.267	0.267	1406.00

adjectives: coarse-grained scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.973	0.973	1405.00
hopkins	S	-	0.799	0.772	1359.00
durham	S	-	0.778	0.777	1405.00
ets-pu	S	-	0.776	0.708	1283.00
manitoba-ks	S	-	0.764	0.698	1284.00
tilburg	S	-	0.760	0.694	1284.00
suss	S	-	0.747	0.696	1311.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.740	0.738	1403.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.726	0.725	1404.00
manitoba-dl	S	-	0.719	0.432	845.01
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.716	0.652	1281.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.711	0.648	1281.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.709	0.709	1406.00

commonest	S	yes	0.708	0.647	1284.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.702	0.697	1395.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.697	0.697	1406.00
grling-sdm	S	-	0.695	0.610	1234.00
most-examples	A	yes	0.685	0.685	1406.00
korea	S	-	0.634	0.579	1284.00
clres	A	-	0.629	0.601	1344.00
xeroxceli	A	-	0.597	0.536	1261.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.596	0.593	1400.00
lesk	A	yes	0.573	0.571	1401.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.548	0.254	652.20
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.528	0.524	1395.00
lesk-definitions	A	yes	0.434	0.428	1385.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.425	0.409	1355.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.422	0.422	1406.00
malaysia	A	-	0.323	0.230	1004.00
random	A	yes	0.301	0.301	1406.00
random-main	A	yes	0.278	0.278	1406.00

adjectives: fine-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.969	0.969	1116.00
hopkins	S	-	0.784	0.757	1078.00
durham	S	-	0.752	0.751	1115.00
ets-pu	S	-	0.729	0.659	1010.00

tilburg	S	-	0.727	0.659	1011.00
manitoba-ks	S	-	0.711	0.644	1011.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.709	0.707	1113.00
grling-sdm	S	-	0.674	0.586	970.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.673	0.608	1009.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.668	0.604	1009.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.664	0.664	1116.00
suss	S	-	0.662	0.616	1039.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.648	0.646	1114.00
manitoba-dl	S	-	0.635	0.386	678.02
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.628	0.625	1110.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.619	0.619	1116.00
commonest	S	yes	0.612	0.555	1011.00
most-examples	A	yes	0.604	0.604	1116.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.571	0.568	1111.00
korea	S	-	0.567	0.513	1011.00
xeroxceli	A	-	0.554	0.505	1018.00
clres	A	-	0.513	0.492	1071.00
lesk	A	yes	0.503	0.501	1112.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.498	0.235	526.63
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.485	0.482	1110.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.317	0.317	1116.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.311	0.297	1068.00
random-main	A	yes	0.232	0.232	1116.00
lesk-definitions	A	yes	0.232	0.229	1098.00
malaysia	A	-	0.189	0.137	808.00

random	A	yes	0.169	0.169	1116.00
--------	---	-----	-------	-------	---------

adjectives: mixed-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.974	0.974	1116.00
hopkins	S	-	0.798	0.771	1078.00
durham	S	-	0.774	0.773	1115.00
ets-pu	S	-	0.759	0.687	1010.00
tilburg	S	-	0.747	0.677	1011.00
manitoba-ks	S	-	0.743	0.673	1011.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.727	0.725	1113.00
suss	S	-	0.709	0.660	1039.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.693	0.692	1114.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.693	0.626	1009.00
grling-sdm	S	-	0.693	0.602	970.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.687	0.621	1009.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.677	0.677	1116.00
manitoba-dl	S	-	0.675	0.410	678.02
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.664	0.660	1110.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.660	0.660	1116.00
commonest	S	yes	0.657	0.595	1011.00
most-examples	A	yes	0.639	0.639	1116.00
xeroxceli	A	-	0.611	0.558	1018.00
korea	S	-	0.610	0.553	1011.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.600	0.598	1111.00

lesk	A	yes	0.561	0.559	1112.00
clres	A	-	0.545	0.523	1071.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.530	0.250	526.63
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.512	0.509	1110.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.411	0.411	1116.00
lesk-definitions	A	yes	0.389	0.383	1098.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.370	0.354	1068.00
malaysia	A	-	0.292	0.211	808.00
random	A	yes	0.267	0.267	1116.00
random-main	A	yes	0.246	0.246	1116.00

adjectives: coarse-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.975	0.975	1246.00
hopkins	S	-	0.808	0.782	1206.00
durham	S	-	0.784	0.783	1245.00
ets-pu	S	-	0.779	0.712	1139.00
manitoba-ks	S	-	0.773	0.707	1140.00
tilburg	S	-	0.763	0.698	1140.00
suss	S	-	0.747	0.696	1160.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.743	0.742	1243.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.729	0.727	1244.00
manitoba-dl	S	-	0.723	0.438	754.22
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.718	0.655	1138.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.712	0.651	1138.00

most-examples-subsumer	A	yes	0.709	0.709	1246.00
commonest	S	yes	0.709	0.648	1140.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.707	0.702	1237.00
grling-sdm	S	-	0.700	0.616	1097.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.695	0.695	1246.00
most-examples	A	yes	0.683	0.683	1246.00
korea	S	-	0.624	0.571	1140.00
clres	A	-	0.622	0.596	1195.00
xeroxceli	A	-	0.600	0.545	1131.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.590	0.587	1241.00
lesk	A	yes	0.564	0.562	1242.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.544	0.254	581.47
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.522	0.518	1237.00
lesk-definitions	A	yes	0.422	0.415	1227.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.416	0.416	1246.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.405	0.389	1197.00
malaysia	A	-	0.311	0.231	926.00
random	A	yes	0.288	0.288	1246.00
random-main	A	yes	0.263	0.263	1246.00

all-adjectives: fine-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.957	0.956	1749.00
hopkins	S	-	0.755	0.734	1703.00
durham	S	-	0.743	0.743	1749.00
tilburg	S	-	0.721	0.671	1628.00
ets-pu	S	-	0.717	0.666	1626.00
manitoba-ks	S	-	0.699	0.650	1627.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.688	0.686	1746.00
suss	S	-	0.662	0.626	1655.00
grling-sdm	S	-	0.638	0.570	1563.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.637	0.636	1748.00
manitoba-dl	S	-	0.637	0.379	1040.90
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.635	0.586	1617.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.627	0.580	1618.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.618	0.611	1732.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.615	0.615	1750.00
korea	S	-	0.606	0.563	1628.00
commonest	S	yes	0.576	0.536	1628.00
most-examples	A	yes	0.567	0.567	1750.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.555	0.555	1750.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.536	0.534	1743.00
clres	A	-	0.536	0.505	1646.00
xeroxceli	A	-	0.495	0.434	1534.00
lesk	A	yes	0.484	0.482	1745.00

manitoba-dl-dictionary	A	-	0.482	0.225	818.64
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.463	0.458	1732.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.348	0.337	1694.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.287	0.287	1750.00
lesk-definitions	A	yes	0.286	0.283	1729.00
random-main	A	yes	0.225	0.225	1750.00
malaysia	A	-	0.214	0.163	1338.00
random	A	yes	0.168	0.168	1750.00

all-adjectives: mixed-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.962	0.962	1749.00
hopkins	S	-	0.766	0.746	1703.00
durham	S	-	0.762	0.761	1749.00
ets-pu	S	-	0.739	0.687	1626.00
tilburg	S	-	0.738	0.686	1628.00
manitoba-ks	S	-	0.724	0.674	1627.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.703	0.701	1746.00
suss	S	-	0.695	0.657	1655.00
manitoba-dl	S	-	0.674	0.401	1040.90
lesk-plus-corpus	S	yes	0.671	0.670	1748.00
grling-sdm	S	-	0.655	0.585	1563.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.652	0.602	1617.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.650	0.643	1732.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.644	0.595	1618.00

korea	S	-	0.639	0.594	1628.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.627	0.627	1750.00
commonest	S	yes	0.609	0.567	1628.00
most-examples	A	yes	0.595	0.595	1750.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.589	0.589	1750.00
clres	A	-	0.563	0.530	1646.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.561	0.559	1743.00
xeroxceli	A	-	0.547	0.479	1534.00
lesk	A	yes	0.530	0.529	1745.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.513	0.240	818.64
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.487	0.482	1732.00
lesk-definitions	A	yes	0.419	0.414	1729.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.419	0.405	1694.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.370	0.370	1750.00
malaysia	A	-	0.320	0.244	1338.00
random	A	yes	0.257	0.257	1750.00
random-main	A	yes	0.236	0.236	1750.00

all-adjectives: coarse-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.963	0.963	1749.00
hopkins	S	-	0.768	0.747	1703.00
durham	S	-	0.764	0.764	1749.00
ets-pu	S	-	0.745	0.693	1626.00
tilburg	S	-	0.742	0.691	1628.00

manitoba-ks	S	-	0.733	0.682	1627.00
suss	S	-	0.709	0.671	1655.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.705	0.704	1746.00
manitoba-dl	S	-	0.699	0.416	1040.90
lesk-plus-corpus	S	yes	0.685	0.684	1748.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.673	0.666	1732.00
grling-sdm	S	-	0.659	0.589	1563.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.654	0.604	1617.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.646	0.597	1618.00
korea	S	-	0.642	0.597	1628.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.629	0.629	1750.00
commonest	S	yes	0.627	0.583	1628.00
most-examples	A	yes	0.612	0.612	1750.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.607	0.607	1750.00
clres	A	-	0.595	0.560	1646.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.566	0.563	1743.00
xeroxceli	A	-	0.558	0.489	1534.00
lesk	A	yes	0.542	0.540	1745.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.534	0.250	818.64
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.506	0.501	1732.00
lesk-definitions	A	yes	0.422	0.417	1729.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.421	0.407	1694.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.374	0.374	1750.00
malaysia	A	-	0.329	0.251	1338.00
random	A	yes	0.264	0.264	1750.00
random-main	A	yes	0.245	0.245	1750.00

all-adjectives: fine-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.965	0.965	1385.00
hopkins	S	-	0.751	0.731	1347.00
durham	S	-	0.749	0.748	1384.00
tilburg	S	-	0.710	0.656	1280.00
ets-pu	S	-	0.707	0.653	1278.00
manitoba-ks	S	-	0.690	0.637	1279.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.681	0.679	1381.00
suss	S	-	0.645	0.609	1308.00
grling-sdm	S	-	0.636	0.564	1228.00
manitoba-dl	S	-	0.627	0.378	835.76
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.621	0.570	1271.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.618	0.617	1383.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.612	0.562	1272.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.606	0.601	1374.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.593	0.593	1385.00
korea	S	-	0.590	0.545	1280.00
commonest	S	yes	0.551	0.509	1280.00
most-examples	A	yes	0.534	0.534	1385.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.531	0.528	1379.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.519	0.519	1385.00
xeroxceli	A	-	0.515	0.460	1237.00
clres	A	-	0.507	0.480	1311.00

manitoba-dl-dictionary	A	-	0.481	0.231	664.18
lesk	A	yes	0.468	0.466	1381.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.462	0.458	1374.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.318	0.306	1333.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.285	0.285	1385.00
lesk-definitions	A	yes	0.250	0.247	1367.00
malaysia	A	-	0.219	0.169	1069.00
random-main	A	yes	0.204	0.204	1385.00
random	A	yes	0.149	0.149	1385.00

all-adjectives: mixed-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.970	0.970	1385.00
durham	S	-	0.767	0.767	1384.00
hopkins	S	-	0.763	0.742	1347.00
ets-pu	S	-	0.733	0.676	1278.00
tilburg	S	-	0.727	0.671	1280.00
manitoba-ks	S	-	0.715	0.660	1279.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.696	0.694	1381.00
suss	S	-	0.682	0.644	1308.00
manitoba-dl	S	-	0.666	0.402	835.76
lesk-plus-corpus	S	yes	0.657	0.656	1383.00
grling-sdm	S	-	0.653	0.579	1228.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.642	0.636	1374.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.637	0.584	1271.00

commonest-for-inflected	S	yes	0.627	0.576	1272.00
korea	S	-	0.624	0.577	1280.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.605	0.605	1385.00
commonest	S	yes	0.586	0.542	1280.00
xeroxceli	A	-	0.569	0.509	1237.00
most-examples	A	yes	0.565	0.565	1385.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.557	0.554	1379.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.556	0.556	1385.00
clres	A	-	0.534	0.505	1311.00
lesk	A	yes	0.520	0.519	1381.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.515	0.247	664.18
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.489	0.485	1374.00
lesk-definitions	A	yes	0.376	0.371	1367.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.367	0.354	1333.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.363	0.363	1385.00
malaysia	A	-	0.300	0.231	1069.00
random	A	yes	0.233	0.233	1385.00
random-main	A	yes	0.217	0.217	1385.00

all-adjectives: coarse-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.971	0.971	1517.00
durham	S	-	0.777	0.777	1516.00
hopkins	S	-	0.773	0.753	1477.00
ets-pu	S	-	0.751	0.697	1409.00

tilburg	S	-	0.741	0.690	1411.00
manitoba-ks	S	-	0.741	0.689	1410.00
suss	S	-	0.716	0.675	1431.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.712	0.710	1513.00
manitoba-dl	S	-	0.707	0.425	912.47
lesk-plus-corpus	S	yes	0.689	0.688	1515.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.680	0.674	1503.00
grling-sdm	S	-	0.662	0.593	1357.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.661	0.611	1402.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.652	0.603	1403.00
korea	S	-	0.634	0.590	1411.00
commonest	S	yes	0.634	0.589	1411.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.626	0.626	1517.00
most-examples	A	yes	0.607	0.607	1517.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.606	0.606	1517.00
clres	A	-	0.598	0.567	1437.00
xeroxceli	A	-	0.564	0.502	1352.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.552	0.549	1511.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.529	0.251	719.40
lesk	A	yes	0.526	0.524	1513.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.500	0.496	1503.00
lesk-definitions	A	yes	0.404	0.399	1498.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.397	0.383	1464.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.371	0.371	1517.00
malaysia	A	-	0.315	0.247	1189.00
random	A	yes	0.253	0.253	1517.00

random-main	A	yes	0.233	0.233	1517.00
-------------	---	-----	-------	-------	---------

indeterminates: fine-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.970	0.969	1782.00
durham	S	-	0.775	0.775	1785.00
tilburg	S	-	0.771	0.631	1462.00
hopkins	S	-	0.759	0.759	1785.00
ets-pu	S	-	0.735	0.601	1461.00
korea	S	-	0.721	0.590	1462.00
grling-sdm	S	-	0.693	0.542	1396.00
manitoba-dl	S	-	0.675	0.356	942.29
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.656	0.531	1446.00
manitoba-ks	S	-	0.654	0.536	1461.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.603	0.599	1771.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.588	0.479	1454.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.582	0.581	1783.00
clres	A	-	0.572	0.518	1615.00
suss	S	-	0.555	0.555	1785.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.544	0.544	1784.00
commonest	S	yes	0.467	0.383	1462.00
xeroxceli	A	-	0.438	0.352	1437.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.425	0.424	1780.00

lesk	A	yes	0.379	0.379	1784.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.371	0.161	775.34
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.346	0.346	1785.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.325	0.321	1761.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.307	0.305	1771.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.273	0.273	1785.00
lesk-definitions	A	yes	0.266	0.264	1774.00
ottawa	A	-	0.260	0.019	131.00
ottawa-revised	A	-	0.260	0.019	131.00
malaysia	A	-	0.257	0.246	1711.00
sussex	O	-	0.249	0.051	365.00
most-examples	A	yes	0.248	0.248	1785.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.195	0.195	1785.00
random-main	A	yes	0.099	0.099	1785.00
random	A	yes	0.083	0.083	1785.00

indeterminates: mixed-grained scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.972	0.970	1782.00
durham	S	-	0.793	0.793	1785.00
tilburg	S	-	0.774	0.634	1462.00
hopkins	S	-	0.766	0.766	1785.00
ets-pu	S	-	0.743	0.608	1461.00
korea	S	-	0.728	0.596	1462.00
grling-sdm	S	-	0.700	0.547	1396.00

manitoba-dl	S	-	0.690	0.364	942.29
manitoba-ks	S	-	0.666	0.545	1461.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.658	0.533	1446.00
clres	A	-	0.633	0.573	1615.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.621	0.616	1771.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.594	0.593	1783.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.590	0.480	1454.00
suss	S	-	0.567	0.567	1785.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.558	0.557	1784.00
commonest	S	yes	0.472	0.387	1462.00
xeroxceli	A	-	0.466	0.375	1437.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.444	0.443	1780.00
lesk	A	yes	0.400	0.400	1784.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.389	0.169	775.34
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.352	0.352	1785.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.341	0.337	1761.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.322	0.320	1771.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.308	0.308	1785.00
malaysia	A	-	0.283	0.271	1711.00
lesk-definitions	A	yes	0.275	0.273	1774.00
sussex	O	-	0.262	0.054	365.00
ottawa	A	-	0.260	0.019	131.00
ottawa-revised	A	-	0.260	0.019	131.00
most-examples	A	yes	0.256	0.256	1785.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.236	0.236	1785.00
random	A	yes	0.124	0.124	1785.00

random-main	A	yes	0.104	0.104	1785.00
-------------	---	-----	-------	-------	---------

indeterminates: coarse-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.973	0.971	1782.00
durham	S	-	0.797	0.797	1785.00
tilburg	S	-	0.776	0.635	1462.00
hopkins	S	-	0.768	0.768	1785.00
ets-pu	S	-	0.746	0.611	1461.00
korea	S	-	0.728	0.597	1462.00
grling-sdm	S	-	0.703	0.550	1396.00
manitoba-dl	S	-	0.692	0.365	942.29
manitoba-ks	S	-	0.669	0.547	1461.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.661	0.535	1446.00
clres	A	-	0.635	0.575	1615.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.624	0.619	1771.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.596	0.596	1783.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.591	0.481	1454.00
suss	S	-	0.569	0.569	1785.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.561	0.560	1784.00
commonest	S	yes	0.472	0.387	1462.00
xeroxceli	A	-	0.468	0.376	1437.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.445	0.444	1780.00
lesk	A	yes	0.402	0.401	1784.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.392	0.170	775.34

most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.355	0.355	1785.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.342	0.337	1761.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.324	0.322	1771.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.313	0.313	1785.00
malaysia	A	-	0.286	0.274	1711.00
lesk-definitions	A	yes	0.276	0.274	1774.00
sussex	O	-	0.262	0.054	365.00
most-examples	A	yes	0.261	0.261	1785.00
ottawa	A	-	0.260	0.019	131.00
ottawa-revised	A	-	0.260	0.019	131.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.238	0.238	1785.00
random	A	yes	0.125	0.125	1785.00
random-main	A	yes	0.104	0.104	1785.00

indeterminates: fine-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.977	0.975	1466.00
durham	S	-	0.786	0.786	1469.00
tilburg	S	-	0.771	0.667	1270.00
hopkins	S	-	0.745	0.745	1469.00
ets-pu	S	-	0.739	0.638	1269.00
korea	S	-	0.726	0.628	1270.00
grling-sdm	S	-	0.699	0.577	1214.00
manitoba-dl	S	-	0.685	0.388	831.03
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.668	0.571	1257.00

manitoba-ks	S	-	0.664	0.573	1269.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.630	0.626	1458.00
clres	A	-	0.615	0.556	1328.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.599	0.598	1467.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.597	0.513	1263.00
suss	S	-	0.594	0.594	1469.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.557	0.557	1468.00
commonest	S	yes	0.482	0.417	1270.00
xeroceli	A	-	0.437	0.385	1296.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.426	0.424	1464.00
lesk	A	yes	0.375	0.375	1468.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.372	0.372	1469.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.367	0.174	695.26
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.342	0.336	1446.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.298	0.296	1458.00
ottawa	A	-	0.286	0.022	112.00
ottawa-revised	A	-	0.286	0.022	112.00
lesk-definitions	A	yes	0.276	0.274	1458.00
malaysia	A	-	0.257	0.245	1399.00
most-examples	A	yes	0.254	0.254	1469.00
sussex	O	-	0.234	0.047	297.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.227	0.227	1469.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.203	0.203	1469.00
random-main	A	yes	0.092	0.092	1469.00
random	A	yes	0.077	0.077	1469.00

indeterminates: mixed-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.979	0.977	1466.00
durham	S	-	0.795	0.795	1469.00
tilburg	S	-	0.773	0.669	1270.00
hopkins	S	-	0.751	0.751	1469.00
ets-pu	S	-	0.747	0.645	1269.00
korea	S	-	0.732	0.633	1270.00
grling-sdm	S	-	0.705	0.582	1214.00
manitoba-dl	S	-	0.700	0.396	831.03
manitoba-ks	S	-	0.671	0.579	1269.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.670	0.574	1257.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.647	0.642	1458.00
clres	A	-	0.626	0.565	1328.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.608	0.607	1467.00
suss	S	-	0.604	0.604	1469.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.598	0.514	1263.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.567	0.566	1468.00
commonest	S	yes	0.484	0.419	1270.00
xeroxceli	A	-	0.456	0.402	1296.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.440	0.439	1464.00
lesk	A	yes	0.392	0.392	1468.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.387	0.183	695.26
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.376	0.376	1469.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.356	0.351	1446.00

manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.313	0.311	1458.00
ottawa	A	-	0.286	0.022	112.00
ottawa-revised	A	-	0.286	0.022	112.00
lesk-definitions	A	yes	0.282	0.280	1458.00
malaysia	A	-	0.273	0.260	1399.00
most-examples	A	yes	0.261	0.261	1469.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.249	0.249	1469.00
sussex	O	-	0.241	0.049	297.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.240	0.240	1469.00
random	A	yes	0.112	0.112	1469.00
random-main	A	yes	0.096	0.096	1469.00

indeterminates: coarse-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.979	0.977	1474.00
durham	S	-	0.798	0.798	1477.00
tilburg	S	-	0.773	0.669	1278.00
hopkins	S	-	0.752	0.752	1477.00
ets-pu	S	-	0.749	0.648	1277.00
korea	S	-	0.732	0.633	1278.00
grling-sdm	S	-	0.705	0.584	1222.00
manitoba-dl	S	-	0.701	0.396	834.87
manitoba-ks	S	-	0.672	0.581	1277.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.670	0.574	1265.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.648	0.643	1465.00

clres	A	-	0.626	0.566	1335.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.608	0.607	1475.00
suss	S	-	0.606	0.606	1477.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.595	0.512	1271.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.569	0.569	1476.00
commonest	S	yes	0.481	0.416	1278.00
xeroxceli	A	-	0.457	0.404	1303.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.442	0.441	1472.00
lesk	A	yes	0.395	0.395	1476.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.389	0.184	697.84
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.382	0.382	1477.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.357	0.351	1454.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.315	0.312	1465.00
ottawa	A	-	0.286	0.022	112.00
ottawa-revised	A	-	0.286	0.022	112.00
lesk-definitions	A	yes	0.284	0.282	1466.00
malaysia	A	-	0.276	0.263	1407.00
most-examples	A	yes	0.269	0.269	1477.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.258	0.258	1477.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.241	0.241	1477.00
sussex	O	-	0.240	0.048	298.00
random	A	yes	0.114	0.114	1477.00
random-main	A	yes	0.096	0.096	1477.00

determinates: fine-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.963	0.962	6653.00
durham	S	-	0.770	0.769	6661.00
hopkins	S	-	0.766	0.757	6587.00
ets-pu	S	-	0.748	0.671	5981.00
tilburg	S	-	0.742	0.667	5983.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.720	0.719	6652.00
manitoba-ks	S	-	0.699	0.628	5983.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.679	0.600	5882.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.675	0.675	6658.00
grling-sdm	S	-	0.672	0.584	5798.00
suss	S	-	0.658	0.624	6323.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.651	0.580	5943.00
avignon	O	-	0.649	0.160	1647.04
manitoba-dl	S	-	0.632	0.372	3919.08
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.620	0.251	2699.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.615	0.611	6620.00
commonest	S	yes	0.591	0.530	5983.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.584	0.581	6633.00
korea	S	-	0.573	0.515	5983.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.565	0.565	6657.00
clres	A	-	0.556	0.519	6220.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.529	0.529	6662.00
lesk	A	yes	0.528	0.526	6644.00

manitoba-dl-dictionary	A	-	0.504	0.237	3137.59
most-examples	A	yes	0.502	0.502	6662.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.491	0.487	6620.00
sussex	O	-	0.476	0.057	804.00
xeroxceli	A	-	0.468	0.376	5348.00
ottawa-revised	A	-	0.450	0.020	297.00
upc-ehu-su	S	-	0.433	0.176	2699.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.416	0.161	2569.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.403	0.388	6409.00
ottawa	A	-	0.363	0.016	299.00
upc-ehu-un	A	-	0.356	0.137	2569.00
lesk-definitions	A	yes	0.311	0.307	6563.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.299	0.298	6657.00
random-main	A	yes	0.250	0.250	6662.00
malaysia	A	-	0.187	0.139	4955.00
random	A	yes	0.183	0.183	6662.00

determinates: mixed-grained scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.967	0.966	6653.00
hopkins	S	-	0.802	0.793	6587.00
durham	S	-	0.798	0.798	6661.00
ets-pu	S	-	0.776	0.697	5981.00
tilburg	S	-	0.773	0.694	5983.00
ottawa-revised	A	-	0.773	0.034	297.00

lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.753	0.752	6652.00
avignon	O	-	0.733	0.181	1647.04
manitoba-ks	S	-	0.731	0.656	5983.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.722	0.637	5882.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.714	0.713	6658.00
suss	S	-	0.707	0.671	6323.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.706	0.286	2699.00
grling-sdm	S	-	0.698	0.608	5798.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.696	0.621	5943.00
manitoba-dl	S	-	0.681	0.401	3919.08
ottawa	A	-	0.676	0.030	299.00
sussex	O	-	0.666	0.080	804.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.661	0.657	6620.00
commonest	S	yes	0.627	0.563	5983.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.622	0.619	6633.00
korea	S	-	0.612	0.549	5983.00
clres	A	-	0.606	0.566	6220.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.601	0.232	2569.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.595	0.595	6657.00
upc-ehu-su	S	-	0.588	0.238	2699.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.576	0.576	6662.00
lesk	A	yes	0.573	0.571	6644.00
upc-ehu-un	A	-	0.551	0.213	2569.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.549	0.258	3137.59
xeroxceli	A	-	0.545	0.437	5348.00
most-examples	A	yes	0.536	0.536	6662.00

manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.531	0.528	6620.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.486	0.468	6409.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.435	0.435	6657.00
lesk-definitions	A	yes	0.417	0.411	6563.00
malaysia	A	-	0.326	0.242	4955.00
random	A	yes	0.322	0.322	6662.00
random-main	A	yes	0.268	0.268	6662.00

determinates: coarse-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.969	0.967	6653.00
durham	S	-	0.818	0.818	6661.00
hopkins	S	-	0.816	0.807	6587.00
ottawa-revised	A	-	0.811	0.036	297.00
ets-pu	S	-	0.797	0.715	5981.00
tilburg	S	-	0.793	0.712	5983.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.779	0.778	6652.00
avignon	O	-	0.767	0.190	1647.04
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.757	0.668	5882.00
manitoba-ks	S	-	0.754	0.677	5983.00
manitoba-dl	S	-	0.751	0.442	3919.08
lesk-plus-corpus	S	yes	0.744	0.744	6658.00
suss	S	-	0.738	0.700	6323.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.732	0.297	2699.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.730	0.651	5943.00

manitoba-dl-unweighted	S	-	0.720	0.716	6620.00
grling-sdm	S	-	0.718	0.625	5798.00
ottawa	A	-	0.706	0.032	299.00
sussex	O	-	0.694	0.084	804.00
commonest	S	yes	0.670	0.602	5983.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.650	0.251	2569.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.641	0.638	6633.00
clres	A	-	0.640	0.598	6220.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.638	0.638	6662.00
upc-ehu-su	S	-	0.627	0.254	2699.00
korea	S	-	0.626	0.562	5983.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.622	0.622	6657.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.600	0.283	3137.59
upc-ehu-un	A	-	0.600	0.231	2569.00
lesk	A	yes	0.595	0.593	6644.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.577	0.573	6620.00
xeroxceli	A	-	0.570	0.458	5348.00
most-examples	A	yes	0.569	0.569	6662.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.513	0.494	6409.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.462	0.462	6657.00
lesk-definitions	A	yes	0.451	0.444	6563.00
malaysia	A	-	0.357	0.265	4955.00
random	A	yes	0.353	0.353	6662.00
random-main	A	yes	0.286	0.286	6662.00

determinates: fine-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.969	0.968	5757.00
hopkins	S	-	0.778	0.769	5699.00
durham	S	-	0.777	0.777	5761.00
ets-pu	S	-	0.755	0.676	5159.00
tilburg	S	-	0.750	0.672	5161.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.727	0.725	5752.00
manitoba-ks	S	-	0.710	0.636	5161.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.686	0.604	5069.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.677	0.676	5758.00
grling-sdm	S	-	0.675	0.586	5000.00
suss	S	-	0.656	0.627	5506.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.654	0.582	5128.00
avignon	O	-	0.652	0.168	1488.78
manitoba-dl	S	-	0.633	0.376	3423.62
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.615	0.611	5729.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.612	0.258	2430.00
commonest	S	yes	0.595	0.533	5161.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.585	0.582	5736.00
korea	S	-	0.575	0.515	5161.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.555	0.554	5757.00
clres	A	-	0.554	0.516	5373.00
lesk	A	yes	0.523	0.521	5747.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.516	0.516	5762.00

manitoba-dl-dictionary	A	-	0.502	0.239	2748.27
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.488	0.485	5729.00
most-examples	A	yes	0.484	0.484	5762.00
sussex	O	-	0.477	0.060	727.00
xeroxceli	A	-	0.470	0.381	4670.00
ottawa-revised	A	-	0.443	0.021	268.00
upc-ehu-su	S	-	0.423	0.179	2430.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.407	0.163	2314.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.392	0.376	5522.00
ottawa	A	-	0.351	0.016	270.00
upc-ehu-un	A	-	0.345	0.139	2314.00
lesk-definitions	A	yes	0.294	0.290	5672.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.292	0.292	5757.00
random-main	A	yes	0.233	0.233	5762.00
malaysia	A	-	0.179	0.134	4301.00
random	A	yes	0.170	0.170	5762.00

determinates: mixed-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.972	0.971	5757.00
hopkins	S	-	0.810	0.801	5699.00
durham	S	-	0.805	0.805	5761.00
ets-pu	S	-	0.782	0.700	5159.00
tilburg	S	-	0.778	0.697	5161.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.760	0.758	5752.00

ottawa-revised	A	-	0.760	0.035	268.00
manitoba-ks	S	-	0.741	0.663	5161.00
avignon	O	-	0.735	0.190	1488.78
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.727	0.640	5069.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.715	0.714	5758.00
suss	S	-	0.707	0.675	5506.00
grling-sdm	S	-	0.701	0.608	5000.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.697	0.621	5128.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.696	0.294	2430.00
manitoba-dl	S	-	0.682	0.405	3423.62
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.661	0.658	5729.00
sussex	O	-	0.661	0.083	727.00
ottawa	A	-	0.656	0.031	270.00
commonest	S	yes	0.630	0.565	5161.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.623	0.620	5736.00
korea	S	-	0.612	0.549	5161.00
clres	A	-	0.602	0.562	5373.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.588	0.236	2314.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.585	0.585	5757.00
upc-ehu-su	S	-	0.573	0.242	2430.00
lesk	A	yes	0.568	0.567	5747.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.564	0.563	5762.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.545	0.260	2748.27
xeroxceli	A	-	0.543	0.440	4670.00
upc-ehu-un	A	-	0.535	0.215	2314.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.528	0.525	5729.00

most-examples	A	yes	0.518	0.518	5762.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.471	0.452	5522.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.426	0.426	5757.00
lesk-definitions	A	yes	0.400	0.393	5672.00
malaysia	A	-	0.307	0.229	4301.00
random	A	yes	0.305	0.305	5762.00
random-main	A	yes	0.250	0.250	5762.00

determinates: coarse-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.974	0.973	5983.00
durham	S	-	0.824	0.824	5987.00
hopkins	S	-	0.823	0.814	5923.00
ets-pu	S	-	0.803	0.721	5378.00
ottawa-revised	A	-	0.802	0.037	273.00
tilburg	S	-	0.798	0.717	5380.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.787	0.785	5978.00
avignon	O	-	0.770	0.194	1511.60
manitoba-ks	S	-	0.764	0.686	5380.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.764	0.674	5285.00
manitoba-dl	S	-	0.757	0.449	3551.85
lesk-plus-corpus	S	yes	0.747	0.747	5984.00
suss	S	-	0.742	0.707	5706.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.734	0.655	5345.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.725	0.720	5952.00

upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.724	0.299	2472.00
grling-sdm	S	-	0.720	0.627	5216.00
ottawa	A	-	0.687	0.032	275.00
sussex	O	-	0.685	0.084	738.00
commonest	S	yes	0.677	0.608	5380.00
clres	A	-	0.642	0.599	5588.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.642	0.251	2347.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.641	0.638	5962.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.637	0.637	5988.00
korea	S	-	0.628	0.564	5380.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.619	0.619	5983.00
upc-ehu-su	S	-	0.616	0.254	2472.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.596	0.284	2848.26
lesk	A	yes	0.590	0.589	5973.00
upc-ehu-un	A	-	0.587	0.230	2347.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.573	0.569	5952.00
xeroxceli	A	-	0.566	0.459	4857.00
most-examples	A	yes	0.560	0.560	5988.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.506	0.485	5747.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.454	0.454	5983.00
lesk-definitions	A	yes	0.440	0.434	5897.00
malaysia	A	-	0.341	0.256	4491.00
random	A	yes	0.339	0.339	5988.00
random-main	A	yes	0.268	0.268	5988.00

all-trainable-nouns: fine-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.978	0.977	2913.00
durham	S	-	0.829	0.829	2914.00
hopkins	S	-	0.825	0.824	2912.00
tilburg	S	-	0.819	0.819	2914.00
ets-pu	S	-	0.807	0.806	2913.00
korea	S	-	0.773	0.773	2914.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.754	0.754	2913.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.746	0.726	2838.00
manitoba-ks	S	-	0.734	0.734	2914.00
grling-sdm	S	-	0.726	0.685	2747.00
suss	S	-	0.723	0.723	2914.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.699	0.694	2894.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.687	0.687	2913.00
clres	A	-	0.687	0.623	2644.00
manitoba-dl	S	-	0.675	0.398	1716.86
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.663	0.495	2179.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.658	0.654	2897.00
avignon	O	-	0.649	0.367	1647.04
commonest	S	yes	0.599	0.599	2914.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.571	0.568	2900.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.489	0.226	1347.69
xeroxceli	A	-	0.486	0.358	2150.00

most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.483	0.483	2914.00
lesk	A	yes	0.482	0.481	2907.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.479	0.477	2897.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.473	0.473	2914.00
upc-ehu-su	S	-	0.438	0.327	2179.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.419	0.400	2782.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.410	0.288	2049.00
ottawa-revised	A	-	0.391	0.045	337.00
most-examples	A	yes	0.385	0.385	2914.00
sussex	O	-	0.366	0.110	873.00
upc-ehu-un	A	-	0.341	0.240	2049.00
ottawa	A	-	0.317	0.037	337.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.309	0.309	2914.00
lesk-definitions	A	yes	0.272	0.269	2879.00
malaysia	A	-	0.231	0.193	2432.00
random-main	A	yes	0.194	0.194	2914.00
random	A	yes	0.138	0.138	2914.00

all-trainable-nouns: mixed-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.980	0.980	2913.00
durham	S	-	0.856	0.856	2914.00
tilburg	S	-	0.849	0.849	2914.00
hopkins	S	-	0.846	0.846	2912.00
ets-pu	S	-	0.832	0.832	2913.00

korea	S	-	0.817	0.817	2914.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.804	0.783	2838.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.790	0.789	2913.00
suss	S	-	0.786	0.786	2914.00
manitoba-ks	S	-	0.770	0.770	2914.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.761	0.755	2894.00
grling-sdm	S	-	0.751	0.708	2747.00
clres	A	-	0.734	0.666	2644.00
manitoba-dl	S	-	0.733	0.432	1716.86
avignon	O	-	0.733	0.414	1647.04
lesk-plus-corpus	S	yes	0.723	0.723	2913.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.710	0.706	2897.00
upc-chu-su-unweighted	S	-	0.710	0.531	2179.00
commonest	S	yes	0.641	0.641	2914.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.607	0.604	2900.00
ottawa-revised	A	-	0.586	0.068	337.00
upc-chu-un-unweighted	A	-	0.577	0.406	2049.00
upc-chu-su	S	-	0.564	0.422	2179.00
xeroxceli	A	-	0.557	0.411	2150.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.542	0.250	1347.69
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.523	0.520	2897.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.521	0.521	2914.00
lesk	A	yes	0.516	0.515	2907.00
upc-chu-un	A	-	0.516	0.363	2049.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.514	0.514	2914.00
sussex	O	-	0.513	0.154	873.00

ottawa	A	-	0.505	0.058	337.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.503	0.480	2782.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.440	0.440	2914.00
most-examples	A	yes	0.419	0.419	2914.00
lesk-definitions	A	yes	0.363	0.358	2879.00
malaysia	A	-	0.353	0.294	2432.00
random	A	yes	0.282	0.282	2914.00
random-main	A	yes	0.211	0.211	2914.00

all-trainable-nouns: coarse-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.982	0.981	2913.00
durham	S	-	0.887	0.887	2914.00
tilburg	S	-	0.871	0.871	2914.00
hopkins	S	-	0.865	0.864	2912.00
ets-pu	S	-	0.854	0.854	2913.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.852	0.830	2838.00
manitoba-dl	S	-	0.843	0.497	1716.86
korea	S	-	0.835	0.835	2914.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.831	0.830	2913.00
suss	S	-	0.828	0.828	2914.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.806	0.801	2897.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.805	0.800	2894.00
manitoba-ks	S	-	0.796	0.796	2914.00
clres	A	-	0.783	0.711	2644.00

grling-sdm	S	-	0.777	0.732	2747.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.767	0.766	2913.00
avignon	O	-	0.767	0.434	1647.04
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.742	0.555	2179.00
commonest	S	yes	0.695	0.695	2914.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.639	0.636	2900.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.639	0.450	2049.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.626	0.290	1347.69
most-examples-subsumer	A	yes	0.625	0.625	2914.00
ottawa-revised	A	-	0.620	0.072	337.00
upc-ehu-su	S	-	0.612	0.457	2179.00
xeroxceli	A	-	0.601	0.443	2150.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.595	0.592	2897.00
upc-ehu-un	A	-	0.575	0.405	2049.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.561	0.561	2914.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.555	0.530	2782.00
lesk	A	yes	0.549	0.548	2907.00
sussex	O	-	0.539	0.161	873.00
ottawa	A	-	0.531	0.061	337.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.483	0.483	2914.00
most-examples	A	yes	0.472	0.472	2914.00
lesk-definitions	A	yes	0.427	0.422	2879.00
malaysia	A	-	0.401	0.335	2432.00
random	A	yes	0.332	0.332	2914.00
random-main	A	yes	0.237	0.237	2914.00

all-trainable-nouns: fine-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.979	0.978	2618.00
durham	S	-	0.830	0.830	2619.00
hopkins	S	-	0.828	0.828	2617.00
tilburg	S	-	0.820	0.820	2619.00
ets-pu	S	-	0.805	0.805	2618.00
korea	S	-	0.774	0.774	2619.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.759	0.759	2618.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.748	0.728	2550.00
manitoba-ks	S	-	0.745	0.745	2619.00
suss	S	-	0.735	0.735	2619.00
grling-sdm	S	-	0.721	0.680	2470.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.696	0.691	2602.00
clres	A	-	0.691	0.624	2364.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.686	0.685	2618.00
manitoba-dl	S	-	0.669	0.400	1564.83
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.659	0.495	1970.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.654	0.650	2603.00
avignon	O	-	0.652	0.371	1488.78
commonest	S	yes	0.605	0.605	2619.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.578	0.576	2606.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.485	0.485	2619.00
lesk	A	yes	0.481	0.480	2613.00
xeroxceli	A	-	0.480	0.363	1981.00

manitoba-dl-dictionary	A	-	0.478	0.226	1235.90
most-examples-subsumer	A	yes	0.473	0.473	2619.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.468	0.465	2603.00
upc-ehu-su	S	-	0.430	0.324	1970.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.422	0.402	2493.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.406	0.287	1854.00
most-examples	A	yes	0.378	0.378	2619.00
ottawa-revised	A	-	0.374	0.044	309.00
sussex	O	-	0.361	0.109	791.00
upc-ehu-un	A	-	0.333	0.236	1854.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.305	0.305	2619.00
ottawa	A	-	0.297	0.035	309.00
lesk-definitions	A	yes	0.267	0.264	2586.00
malaysia	A	-	0.228	0.189	2170.00
random-main	A	yes	0.180	0.180	2619.00
random	A	yes	0.129	0.129	2619.00

all-trainable-nouns: mixed-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.981	0.981	2618.00
durham	S	-	0.858	0.858	2619.00
tilburg	S	-	0.848	0.848	2619.00
hopkins	S	-	0.848	0.847	2617.00
ets-pu	S	-	0.830	0.830	2618.00
korea	S	-	0.817	0.817	2619.00

commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.804	0.783	2550.00
suss	S	-	0.796	0.796	2619.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.795	0.794	2618.00
manitoba-ks	S	-	0.779	0.779	2619.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.755	0.751	2602.00
grling-sdm	S	-	0.746	0.704	2470.00
clres	A	-	0.739	0.667	2364.00
avignon	O	-	0.735	0.418	1488.78
manitoba-dl	S	-	0.727	0.434	1564.83
lesk-plus-corpus	S	yes	0.719	0.719	2618.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.706	0.702	2603.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.706	0.531	1970.00
commonest	S	yes	0.643	0.643	2619.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.613	0.610	2606.00
ottawa-revised	A	-	0.575	0.068	309.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.571	0.404	1854.00
upc-ehu-su	S	-	0.554	0.417	1970.00
xeroxceli	A	-	0.543	0.410	1981.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.530	0.250	1235.90
most-examples-subsumer	A	yes	0.522	0.522	2619.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.515	0.515	2619.00
lesk	A	yes	0.512	0.510	2613.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.511	0.508	2603.00
upc-ehu-un	A	-	0.505	0.357	1854.00
sussex	O	-	0.505	0.152	791.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.504	0.480	2493.00

ottawa	A	-	0.489	0.058	309.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.437	0.437	2619.00
most-examples	A	yes	0.409	0.409	2619.00
lesk-definitions	A	yes	0.356	0.351	2586.00
malaysia	A	-	0.351	0.291	2170.00
random	A	yes	0.271	0.271	2619.00
random-main	A	yes	0.196	0.196	2619.00

all-trainable-nouns: coarse-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.982	0.982	2657.00
durham	S	-	0.888	0.888	2658.00
tilburg	S	-	0.869	0.869	2658.00
hopkins	S	-	0.866	0.865	2656.00
ets-pu	S	-	0.853	0.852	2657.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.852	0.830	2587.00
manitoba-dl	S	-	0.843	0.503	1586.00
suss	S	-	0.840	0.840	2658.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.836	0.835	2657.00
korea	S	-	0.834	0.834	2658.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.808	0.803	2642.00
manitoba-ks	S	-	0.802	0.802	2658.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.800	0.795	2640.00
clres	A	-	0.790	0.714	2402.00
grling-sdm	S	-	0.772	0.728	2508.00

avignon	O	-	0.770	0.438	1511.60
lesk-plus-corpus	S	yes	0.763	0.763	2657.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.740	0.558	2006.00
commonest	S	yes	0.699	0.699	2658.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.650	0.646	2645.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.638	0.451	1881.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.636	0.636	2658.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.622	0.293	1253.07
ottawa-revised	A	-	0.612	0.072	312.00
upc-ehu-su	S	-	0.606	0.457	2006.00
xeroxceli	A	-	0.592	0.448	2009.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.590	0.587	2642.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.571	0.571	2658.00
upc-ehu-un	A	-	0.570	0.403	1881.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.559	0.532	2532.00
lesk	A	yes	0.551	0.550	2652.00
sussex	O	-	0.528	0.159	802.00
ottawa	A	-	0.516	0.061	312.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.483	0.483	2658.00
most-examples	A	yes	0.472	0.472	2658.00
lesk-definitions	A	yes	0.424	0.418	2625.00
malaysia	A	-	0.402	0.333	2203.00
random	A	yes	0.324	0.324	2658.00
random-main	A	yes	0.223	0.223	2658.00

all-untrainable-nouns: fine-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.972	0.972	878.00
durham	S	-	0.871	0.871	878.00
hopkins	S	-	0.747	0.747	878.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.603	0.603	878.00
suss	S	-	0.597	0.597	878.00
manitoba-dl	S	-	0.573	0.213	325.79
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.539	0.538	876.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.535	0.534	876.00
sussex	O	-	0.535	0.176	289.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.529	0.526	874.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.501	0.500	876.00
lesk	A	yes	0.500	0.499	876.00
xeroxceli	A	-	0.498	0.326	574.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.497	0.497	878.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.493	0.190	338.15
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.440	0.261	520.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.440	0.261	520.00
most-examples	A	yes	0.429	0.429	878.00
clres	A	-	0.422	0.395	822.00
upc-ehu-su	S	-	0.415	0.246	520.00
upc-ehu-un	A	-	0.415	0.246	520.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.407	0.405	874.00

ottawa-revised	A	-	0.404	0.041	89.00
ottawa	A	-	0.396	0.041	91.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.312	0.301	848.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.269	0.269	878.00
malaysia	A	-	0.249	0.236	832.00
lesk-definitions	A	yes	0.234	0.232	869.00
random-main	A	yes	0.211	0.211	878.00
random	A	yes	0.173	0.173	878.00

all-untrainable-nouns: mixed-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.973	0.973	878.00
durham	S	-	0.925	0.925	878.00
hopkins	S	-	0.826	0.826	878.00
ottawa-revised	A	-	0.742	0.075	89.00
ottawa	A	-	0.725	0.075	91.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.697	0.697	878.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.692	0.410	520.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.692	0.410	520.00
upc-ehu-su	S	-	0.691	0.409	520.00
upc-ehu-un	A	-	0.691	0.409	520.00
sussex	O	-	0.633	0.208	289.00
suss	S	-	0.631	0.631	878.00
xeroxceli	A	-	0.628	0.411	574.00
manitoba-dl	S	-	0.612	0.227	325.79

lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.592	0.591	876.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.591	0.589	876.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.585	0.582	874.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.562	0.562	878.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.552	0.550	876.00
lesk	A	yes	0.548	0.547	876.00
clres	A	-	0.543	0.509	822.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.535	0.206	338.15
most-examples	A	yes	0.485	0.485	878.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.472	0.472	878.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.457	0.454	874.00
malaysia	A	-	0.376	0.356	832.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.337	0.325	848.00
random	A	yes	0.326	0.326	878.00
lesk-definitions	A	yes	0.258	0.255	869.00
random-main	A	yes	0.235	0.235	878.00

all-untrainable-nouns: coarse-grained scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.973	0.973	878.00
durham	S	-	0.926	0.926	878.00
hopkins	S	-	0.828	0.828	878.00
ottawa-revised	A	-	0.742	0.075	89.00
ottawa	A	-	0.725	0.075	91.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.699	0.699	878.00

upc-ehu-su	S	-	0.694	0.411	520.00
upc-ehu-un	A	-	0.694	0.411	520.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.692	0.410	520.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.692	0.410	520.00
suss	S	-	0.633	0.633	878.00
sussex	O	-	0.633	0.208	289.00
xeroxceli	A	-	0.629	0.411	574.00
manitoba-dl	S	-	0.613	0.227	325.79
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.594	0.593	876.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.592	0.591	876.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.587	0.584	874.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.564	0.564	878.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.553	0.552	876.00
lesk	A	yes	0.549	0.548	876.00
clres	A	-	0.545	0.510	822.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.535	0.206	338.15
most-examples	A	yes	0.486	0.486	878.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.473	0.473	878.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.457	0.454	874.00
malaysia	A	-	0.377	0.358	832.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.339	0.327	848.00
random	A	yes	0.326	0.326	878.00
lesk-definitions	A	yes	0.260	0.257	869.00
random-main	A	yes	0.235	0.235	878.00

all-untrainable-nouns: fine-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.969	0.969	695.00
durham	S	-	0.873	0.873	695.00
hopkins	S	-	0.717	0.717	695.00
suss	S	-	0.640	0.640	695.00
sussex	O	-	0.573	0.187	227.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.568	0.566	693.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.566	0.566	695.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.566	0.564	693.00
manitoba-dl	S	-	0.565	0.235	288.57
most-examples-subsumer	A	yes	0.542	0.542	695.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.539	0.537	692.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.524	0.522	693.00
lesk	A	yes	0.520	0.519	693.00
ottawa-revised	A	-	0.500	0.050	70.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.494	0.219	308.46
xeroxceli	A	-	0.489	0.381	542.00
ottawa	A	-	0.486	0.050	72.00
most-examples	A	yes	0.482	0.482	695.00
clres	A	-	0.443	0.416	652.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.421	0.419	692.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.411	0.272	460.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.411	0.272	460.00
upc-ehu-su	S	-	0.394	0.260	460.00

upc-ehu-un	A	-	0.394	0.260	460.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.347	0.332	665.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.291	0.291	695.00
lesk-definitions	A	yes	0.253	0.250	686.00
malaysia	A	-	0.223	0.210	654.00
random-main	A	yes	0.218	0.218	695.00
random	A	yes	0.177	0.177	695.00

all-untrainable-nouns: mixed-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.970	0.970	695.00
durham	S	-	0.916	0.916	695.00
ottawa-revised	A	-	0.829	0.083	70.00
ottawa	A	-	0.806	0.083	72.00
hopkins	S	-	0.791	0.791	695.00
suss	S	-	0.681	0.681	695.00
sussex	O	-	0.674	0.220	227.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.657	0.435	460.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.657	0.435	460.00
upc-ehu-un	A	-	0.655	0.434	460.00
upc-ehu-su	S	-	0.655	0.433	460.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.648	0.648	695.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.629	0.629	695.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.623	0.622	693.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.623	0.621	693.00

xeroxceli	A	-	0.615	0.480	542.00
manitoba-dl	S	-	0.609	0.253	288.57
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.603	0.600	692.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.576	0.575	693.00
lesk	A	yes	0.570	0.568	693.00
most-examples	A	yes	0.551	0.551	695.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.539	0.239	308.46
random-with-phrase-filter	A	yes	0.503	0.503	695.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.475	0.473	692.00
clres	A	-	0.467	0.438	652.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.377	0.361	665.00
malaysia	A	-	0.340	0.320	654.00
random	A	yes	0.335	0.335	695.00
lesk-definitions	A	yes	0.282	0.278	686.00
random-main	A	yes	0.244	0.244	695.00

all-untrainable-nouns: coarse-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.971	0.971	701.00
durham	S	-	0.917	0.917	701.00
ottawa-revised	A	-	0.833	0.086	72.00
ottawa	A	-	0.811	0.086	74.00
hopkins	S	-	0.793	0.793	701.00
suss	S	-	0.683	0.683	701.00
sussex	O	-	0.675	0.220	228.00

upc-ehu-su	S	-	0.659	0.438	466.00
upc-ehu-un	A	-	0.659	0.438	466.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.657	0.437	466.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.657	0.437	466.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.649	0.649	701.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.635	0.635	701.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.626	0.624	699.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.625	0.623	699.00
xeroxceli	A	-	0.619	0.482	546.00
manitoba-dl	S	-	0.611	0.254	290.88
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.607	0.605	698.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.579	0.578	699.00
lesk	A	yes	0.573	0.571	699.00
most-examples	A	yes	0.552	0.552	701.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.539	0.240	311.55
random-with-phrase-filter	A	yes	0.506	0.506	701.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.476	0.474	698.00
clres	A	-	0.470	0.439	656.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.382	0.365	671.00
malaysia	A	-	0.345	0.325	660.00
random	A	yes	0.337	0.337	701.00
lesk-definitions	A	yes	0.284	0.281	692.00
random-main	A	yes	0.244	0.244	701.00

all-trainable-adjectives: fine-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.955	0.954	1627.00
hopkins	S	-	0.740	0.719	1581.00
durham	S	-	0.726	0.726	1627.00
tilburg	S	-	0.721	0.721	1628.00
ets-pu	S	-	0.717	0.716	1626.00
manitoba-ks	S	-	0.699	0.698	1627.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.686	0.685	1626.00
suss	S	-	0.648	0.610	1533.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.641	0.640	1627.00
manitoba-dl	S	-	0.639	0.383	975.33
grling-sdm	S	-	0.638	0.612	1563.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.635	0.630	1617.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.627	0.624	1618.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.616	0.610	1612.00
korea	S	-	0.606	0.606	1628.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.594	0.594	1628.00
commonest	S	yes	0.576	0.576	1628.00
most-examples	A	yes	0.549	0.549	1628.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.536	0.536	1628.00
clres	A	-	0.529	0.500	1538.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.525	0.524	1623.00
lesk	A	yes	0.478	0.477	1624.00
xeroxceli	A	-	0.472	0.419	1444.00

manitoba-dl-dictionary	A	-	0.445	0.204	747.68
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.431	0.427	1612.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.319	0.312	1589.00
lesk-definitions	A	yes	0.276	0.274	1615.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.267	0.267	1628.00
random-main	A	yes	0.226	0.226	1628.00
malaysia	A	-	0.214	0.176	1338.00
random	A	yes	0.165	0.165	1628.00

all-trainable-adjectives: mixed-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.961	0.960	1627.00
hopkins	S	-	0.753	0.731	1581.00
durham	S	-	0.746	0.746	1627.00
ets-pu	S	-	0.739	0.739	1626.00
tilburg	S	-	0.738	0.738	1628.00
manitoba-ks	S	-	0.724	0.724	1627.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.703	0.702	1626.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.678	0.678	1627.00
manitoba-dl	S	-	0.678	0.406	975.33
suss	S	-	0.677	0.637	1533.00
grling-sdm	S	-	0.655	0.629	1563.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.652	0.647	1617.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.651	0.644	1612.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.644	0.640	1618.00

korea	S	-	0.639	0.639	1628.00
commonest	S	yes	0.609	0.609	1628.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.606	0.606	1628.00
most-examples	A	yes	0.580	0.580	1628.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.573	0.573	1628.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.552	0.550	1623.00
clres	A	-	0.545	0.515	1538.00
lesk	A	yes	0.529	0.527	1624.00
xeroxceli	A	-	0.527	0.468	1444.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.479	0.220	747.68
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.457	0.453	1612.00
lesk-definitions	A	yes	0.419	0.415	1615.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.394	0.385	1589.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.355	0.355	1628.00
malaysia	A	-	0.320	0.263	1338.00
random	A	yes	0.261	0.261	1628.00
random-main	A	yes	0.238	0.238	1628.00

all-trainable-adjectives: coarse-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.962	0.961	1627.00
hopkins	S	-	0.755	0.733	1581.00
durham	S	-	0.749	0.749	1627.00
ets-pu	S	-	0.745	0.744	1626.00
tilburg	S	-	0.742	0.742	1628.00

manitoba-ks	S	-	0.733	0.733	1627.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.706	0.705	1626.00
manitoba-dl	S	-	0.705	0.422	975.33
lesk-plus-corpus	S	yes	0.693	0.692	1627.00
suss	S	-	0.692	0.652	1533.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.675	0.668	1612.00
grling-sdm	S	-	0.659	0.633	1563.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.654	0.649	1617.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.646	0.642	1618.00
korea	S	-	0.642	0.642	1628.00
commonest	S	yes	0.627	0.627	1628.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.609	0.609	1628.00
most-examples	A	yes	0.598	0.598	1628.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.592	0.592	1628.00
clres	A	-	0.579	0.547	1538.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.556	0.555	1623.00
lesk	A	yes	0.541	0.540	1624.00
xeroxceli	A	-	0.539	0.479	1444.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.502	0.230	747.68
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.478	0.473	1612.00
lesk-definitions	A	yes	0.421	0.418	1615.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.396	0.387	1589.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.360	0.360	1628.00
malaysia	A	-	0.329	0.270	1338.00
random	A	yes	0.268	0.268	1628.00
random-main	A	yes	0.248	0.248	1628.00

all-trainable-adjectives: fine-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.962	0.962	1280.00
hopkins	S	-	0.735	0.713	1242.00
durham	S	-	0.730	0.730	1279.00
tilburg	S	-	0.710	0.710	1280.00
ets-pu	S	-	0.707	0.706	1278.00
manitoba-ks	S	-	0.690	0.689	1279.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.680	0.679	1278.00
grling-sdm	S	-	0.636	0.610	1228.00
suss	S	-	0.629	0.591	1203.00
manitoba-dl	S	-	0.629	0.381	775.01
lesk-plus-corpus	S	yes	0.623	0.622	1279.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.621	0.616	1271.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.612	0.608	1272.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.607	0.602	1269.00
korea	S	-	0.590	0.590	1280.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.568	0.568	1280.00
commonest	S	yes	0.551	0.551	1280.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.519	0.517	1276.00
most-examples	A	yes	0.512	0.512	1280.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.497	0.497	1280.00
clres	A	-	0.497	0.470	1212.00
xeroxceli	A	-	0.489	0.441	1153.00

lesk	A	yes	0.463	0.462	1277.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.437	0.204	597.96
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.427	0.423	1269.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.286	0.278	1244.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.264	0.264	1280.00
lesk-definitions	A	yes	0.237	0.235	1269.00
malaysia	A	-	0.219	0.183	1069.00
random-main	A	yes	0.205	0.205	1280.00
random	A	yes	0.145	0.145	1280.00

all-trainable-adjectives: mixed-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.967	0.967	1280.00
durham	S	-	0.751	0.750	1279.00
hopkins	S	-	0.747	0.725	1242.00
ets-pu	S	-	0.733	0.732	1278.00
tilburg	S	-	0.727	0.727	1280.00
manitoba-ks	S	-	0.715	0.715	1279.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.696	0.695	1278.00
manitoba-dl	S	-	0.671	0.406	775.01
lesk-plus-corpus	S	yes	0.665	0.664	1279.00
suss	S	-	0.661	0.621	1203.00
grling-sdm	S	-	0.653	0.627	1228.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.645	0.639	1269.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.637	0.632	1271.00

commonest-for-inflected	S	yes	0.627	0.623	1272.00
korea	S	-	0.624	0.624	1280.00
commonest	S	yes	0.586	0.586	1280.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.581	0.581	1280.00
xeroxceli	A	-	0.548	0.493	1153.00
most-examples	A	yes	0.547	0.547	1280.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.547	0.545	1276.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.537	0.537	1280.00
lesk	A	yes	0.519	0.518	1277.00
clres	A	-	0.510	0.483	1212.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.475	0.222	597.96
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.457	0.453	1269.00
lesk-definitions	A	yes	0.373	0.369	1269.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.348	0.348	1280.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.339	0.330	1244.00
malaysia	A	-	0.300	0.250	1069.00
random	A	yes	0.235	0.235	1280.00
random-main	A	yes	0.218	0.218	1280.00

all-trainable-adjectives: coarse-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.969	0.969	1411.00
durham	S	-	0.762	0.762	1410.00
hopkins	S	-	0.760	0.738	1371.00
ets-pu	S	-	0.751	0.750	1409.00

manitoba-ks	S	-	0.741	0.741	1410.00
tilburg	S	-	0.741	0.741	1411.00
manitoba-dl	S	-	0.714	0.431	851.30
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.713	0.712	1409.00
suss	S	-	0.699	0.656	1325.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.698	0.698	1410.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.686	0.679	1397.00
grling-sdm	S	-	0.662	0.637	1357.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.661	0.657	1402.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.652	0.648	1403.00
korea	S	-	0.634	0.634	1411.00
commonest	S	yes	0.634	0.634	1411.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.606	0.606	1411.00
most-examples	A	yes	0.593	0.593	1411.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.592	0.592	1411.00
clres	A	-	0.582	0.551	1337.00
xeroxceli	A	-	0.543	0.488	1267.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.542	0.541	1407.00
lesk	A	yes	0.525	0.524	1408.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.493	0.228	652.64
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.471	0.466	1397.00
lesk-definitions	A	yes	0.402	0.399	1399.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.373	0.363	1374.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.359	0.359	1411.00
malaysia	A	-	0.315	0.266	1189.00
random	A	yes	0.257	0.257	1411.00

random-main	A	yes	0.235	0.235	1411.00
-------------	---	-----	-------	-------	---------

all-untrainable-adjectives: fine-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.985	0.985	122.00
durham	S	-	0.967	0.967	122.00
hopkins	S	-	0.943	0.943	122.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.902	0.902	122.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.892	0.877	120.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.877	0.510	70.96
xeroxceli	A	-	0.856	0.631	90.00
suss	S	-	0.836	0.836	122.00
most-examples	A	yes	0.803	0.803	122.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.803	0.803	122.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.790	0.680	105.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.704	0.693	120.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.688	0.676	120.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.642	0.631	120.00
clres	A	-	0.639	0.566	108.00
manitoba-dl	S	-	0.617	0.331	65.57
lesk-plus-corpus	S	yes	0.579	0.574	121.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.561	0.561	122.00
lesk	A	yes	0.554	0.549	121.00

lesk-definitions	A	yes	0.429	0.401	114.00
random	A	yes	0.213	0.213	122.00
random-main	A	yes	0.213	0.213	122.00

all-untrainable-adjectives: mixed-grained scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.985	0.985	122.00
durham	S	-	0.967	0.967	122.00
hopkins	S	-	0.943	0.943	122.00
suss	S	-	0.926	0.926	122.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.902	0.902	122.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.892	0.877	120.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.877	0.510	70.96
xeroxceli	A	-	0.856	0.631	90.00
clres	A	-	0.824	0.730	108.00
most-examples	A	yes	0.803	0.803	122.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.803	0.803	122.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.790	0.680	105.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.704	0.693	120.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.688	0.676	120.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.642	0.631	120.00
manitoba-dl	S	-	0.617	0.331	65.57
lesk-plus-corpus	S	yes	0.579	0.574	121.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.561	0.561	122.00
lesk	A	yes	0.554	0.549	121.00

lesk-definitions	A	yes	0.429	0.401	114.00
random	A	yes	0.213	0.213	122.00
random-main	A	yes	0.213	0.213	122.00

all-untrainable-adjectives: coarse-grained scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.985	0.985	122.00
durham	S	-	0.967	0.967	122.00
hopkins	S	-	0.943	0.943	122.00
suss	S	-	0.926	0.926	122.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.902	0.902	122.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.892	0.877	120.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.877	0.510	70.96
xeroxceli	A	-	0.856	0.631	90.00
clres	A	-	0.824	0.730	108.00
most-examples	A	yes	0.803	0.803	122.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.803	0.803	122.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.790	0.680	105.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.704	0.693	120.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.688	0.676	120.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.642	0.631	120.00
manitoba-dl	S	-	0.617	0.331	65.57
lesk-plus-corpus	S	yes	0.579	0.574	121.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.561	0.561	122.00
lesk	A	yes	0.554	0.549	121.00

lesk-definitions	A	yes	0.429	0.401	114.00
random	A	yes	0.213	0.213	122.00
random-main	A	yes	0.213	0.213	122.00

all-untrainable-adjectives: fine-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	1.000	1.000	105.00
durham	S	-	0.971	0.971	105.00
hopkins	S	-	0.943	0.943	105.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.895	0.895	105.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.886	0.886	105.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.883	0.557	66.21
xeroxceli	A	-	0.869	0.695	84.00
suss	S	-	0.829	0.829	105.00
most-examples	A	yes	0.790	0.790	105.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.790	0.790	105.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.764	0.648	89.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.694	0.681	103.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.675	0.662	103.00
clres	A	-	0.636	0.600	99.00
manitoba-dl	S	-	0.603	0.349	60.75
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.600	0.600	105.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.558	0.552	104.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.538	0.538	105.00
lesk	A	yes	0.529	0.524	104.00

lesk-definitions	A	yes	0.418	0.390	98.00
random	A	yes	0.200	0.200	105.00
random-main	A	yes	0.200	0.200	105.00

all-untrainable-adjectives: mixed-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	1.000	1.000	105.00
durham	S	-	0.971	0.971	105.00
hopkins	S	-	0.943	0.943	105.00
suss	S	-	0.924	0.924	105.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.895	0.895	105.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.886	0.886	105.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.883	0.557	66.21
xeroxceli	A	-	0.869	0.695	84.00
clres	A	-	0.818	0.771	99.00
most-examples	A	yes	0.790	0.790	105.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.790	0.790	105.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.764	0.648	89.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.694	0.681	103.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.675	0.662	103.00
manitoba-dl	S	-	0.603	0.349	60.75
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.600	0.600	105.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.558	0.552	104.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.538	0.538	105.00
lesk	A	yes	0.529	0.524	104.00

lesk-definitions	A	yes	0.418	0.390	98.00
random	A	yes	0.200	0.200	105.00
random-main	A	yes	0.200	0.200	105.00

all-untrainable-adjectives: coarse-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.995	0.995	106.00
durham	S	-	0.972	0.972	106.00
hopkins	S	-	0.943	0.943	106.00
suss	S	-	0.925	0.925	106.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.896	0.896	106.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.887	0.887	106.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.884	0.557	66.76
xeroxceli	A	-	0.871	0.698	85.00
clres	A	-	0.820	0.774	100.00
most-examples	A	yes	0.792	0.792	106.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.792	0.792	106.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.767	0.651	90.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.697	0.684	104.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.678	0.665	104.00
manitoba-dl	S	-	0.606	0.349	61.18
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.604	0.604	106.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.562	0.557	105.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.538	0.538	106.00
lesk	A	yes	0.533	0.528	105.00

lesk-definitions	A	yes	0.423	0.395	99.00
random	A	yes	0.200	0.200	106.00
random-main	A	yes	0.200	0.200	106.00

high-polysemy: fine-grained scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.959	0.957	4669.00
durham	S	-	0.725	0.725	4676.00
ets-pu	S	-	0.711	0.628	4132.00
tilburg	S	-	0.708	0.625	4133.00
hopkins	S	-	0.704	0.700	4649.00
korea	S	-	0.636	0.562	4133.00
manitoba-ks	S	-	0.635	0.561	4132.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.624	0.623	4669.00
avignon	O	-	0.611	0.143	1094.01
grling-sdm	S	-	0.595	0.504	3961.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.590	0.511	4050.00
suss	S	-	0.587	0.544	4340.00
manitoba-dl	S	-	0.575	0.335	2729.33
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.571	0.218	1788.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.569	0.569	4675.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.544	0.541	4646.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.530	0.465	4105.00

clres	A	-	0.513	0.467	4255.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.465	0.462	4653.00
commonest	S	yes	0.448	0.396	4133.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.421	0.200	2216.55
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.393	0.393	4672.00
lesk	A	yes	0.393	0.392	4667.00
xeroxceli	A	-	0.391	0.319	3823.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.390	0.387	4646.00
ottawa-revised	A	-	0.389	0.022	259.00
upc-ehu-su	S	-	0.388	0.148	1788.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.375	0.133	1658.00
sussex	O	-	0.362	0.057	743.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.338	0.327	4535.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.319	0.319	4677.00
upc-ehu-un	A	-	0.318	0.113	1658.00
most-examples	A	yes	0.296	0.296	4677.00
ottawa	A	-	0.296	0.016	259.00
lesk-definitions	A	yes	0.236	0.235	4641.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.225	0.225	4672.00
malaysia	A	-	0.178	0.149	3915.00
random-main	A	yes	0.140	0.140	4677.00
random	A	yes	0.096	0.096	4677.00

high-polysemy: mixed-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.963	0.962	4669.00
durham	S	-	0.760	0.760	4676.00
hopkins	S	-	0.744	0.739	4649.00
ets-pu	S	-	0.741	0.655	4132.00
tilburg	S	-	0.738	0.652	4133.00
avignon	O	-	0.709	0.166	1094.01
ottawa-revised	A	-	0.686	0.038	259.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.681	0.260	1788.00
korea	S	-	0.675	0.597	4133.00
manitoba-ks	S	-	0.667	0.589	4132.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.658	0.657	4669.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.638	0.552	4050.00
suss	S	-	0.634	0.588	4340.00
manitoba-dl	S	-	0.626	0.365	2729.33
grling-sdm	S	-	0.622	0.527	3961.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.604	0.604	4675.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.591	0.587	4646.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.585	0.207	1658.00
ottawa	A	-	0.583	0.032	259.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.582	0.510	4105.00
upc-ehu-su	S	-	0.572	0.218	1788.00
clres	A	-	0.571	0.519	4255.00
upc-ehu-un	A	-	0.546	0.194	1658.00

sussex	O	-	0.517	0.082	743.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.504	0.501	4653.00
commonest	S	yes	0.481	0.425	4133.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.468	0.222	2216.55
xeroxceli	A	-	0.466	0.381	3823.00
lesk	A	yes	0.436	0.435	4667.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.428	0.425	4646.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.419	0.406	4535.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.418	0.417	4672.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.369	0.369	4677.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.346	0.346	4672.00
most-examples	A	yes	0.323	0.323	4677.00
lesk-definitions	A	yes	0.319	0.316	4641.00
malaysia	A	-	0.278	0.233	3915.00
random	A	yes	0.204	0.204	4677.00
random-main	A	yes	0.155	0.155	4677.00

high-polysemy: coarse-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.965	0.964	4669.00
durham	S	-	0.783	0.783	4676.00
ets-pu	S	-	0.764	0.675	4132.00
hopkins	S	-	0.758	0.754	4649.00
tilburg	S	-	0.758	0.670	4133.00
avignon	O	-	0.748	0.175	1094.01

ottawa-revised	A	-	0.730	0.040	259.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.719	0.275	1788.00
manitoba-dl	S	-	0.709	0.414	2729.33
manitoba-ks	S	-	0.692	0.611	4132.00
korea	S	-	0.691	0.610	4133.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.689	0.688	4669.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.679	0.588	4050.00
suss	S	-	0.665	0.617	4340.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.659	0.655	4646.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.649	0.230	1658.00
grling-sdm	S	-	0.646	0.547	3961.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.637	0.637	4675.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.622	0.546	4105.00
upc-ehu-su	S	-	0.622	0.238	1788.00
ottawa	A	-	0.618	0.034	259.00
upc-ehu-un	A	-	0.608	0.216	1658.00
clres	A	-	0.602	0.548	4255.00
sussex	O	-	0.541	0.086	743.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.528	0.250	2216.55
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.527	0.524	4653.00
commonest	S	yes	0.526	0.465	4133.00
xeroxceli	A	-	0.492	0.402	3823.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.478	0.475	4646.00
lesk	A	yes	0.460	0.459	4667.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.447	0.433	4535.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.444	0.444	4672.00

most-examples-subsumer	A	yes	0.440	0.440	4677.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.376	0.376	4672.00
most-examples	A	yes	0.355	0.355	4677.00
lesk-definitions	A	yes	0.355	0.353	4641.00
malaysia	A	-	0.316	0.265	3915.00
random	A	yes	0.239	0.239	4677.00
random-main	A	yes	0.173	0.173	4677.00

high-polysemy: fine-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.967	0.965	3858.00
durham	S	-	0.731	0.730	3864.00
ets-pu	S	-	0.718	0.647	3486.00
tilburg	S	-	0.712	0.642	3487.00
hopkins	S	-	0.704	0.700	3840.00
korea	S	-	0.649	0.586	3487.00
manitoba-ks	S	-	0.638	0.576	3486.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.635	0.633	3857.00
avignon	O	-	0.613	0.161	1012.25
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.592	0.522	3412.00
grling-sdm	S	-	0.592	0.510	3329.00
suss	S	-	0.589	0.551	3611.00
manitoba-dl	S	-	0.572	0.346	2336.86
lesk-plus-corpus	S	yes	0.571	0.571	3863.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.563	0.237	1623.00

manitoba-dl-unweighted	S	-	0.545	0.542	3842.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.524	0.469	3463.00
clres	A	-	0.509	0.461	3499.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.467	0.464	3844.00
commonest	S	yes	0.440	0.397	3487.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.418	0.207	1911.54
ottawa-revised	A	-	0.406	0.023	221.00
xeroxceli	A	-	0.391	0.332	3278.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.388	0.386	3842.00
lesk	A	yes	0.385	0.384	3858.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.384	0.383	3860.00
upc-ehu-su	S	-	0.378	0.159	1623.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.363	0.141	1507.00
sussex	O	-	0.355	0.058	628.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.344	0.332	3733.00
upc-ehu-un	A	-	0.306	0.119	1507.00
ottawa	A	-	0.302	0.017	221.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.276	0.276	3865.00
most-examples	A	yes	0.269	0.269	3865.00
lesk-definitions	A	yes	0.231	0.230	3836.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.227	0.226	3860.00
malaysia	A	-	0.176	0.147	3217.00
random-main	A	yes	0.125	0.125	3865.00
random	A	yes	0.084	0.084	3865.00

high-polysemy: mixed-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.971	0.969	3858.00
durham	S	-	0.763	0.763	3864.00
ets-pu	S	-	0.749	0.675	3486.00
hopkins	S	-	0.741	0.736	3840.00
tilburg	S	-	0.740	0.668	3487.00
ottawa-revised	A	-	0.713	0.041	221.00
avignon	O	-	0.710	0.186	1012.25
korea	S	-	0.689	0.622	3487.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.671	0.282	1623.00
manitoba-ks	S	-	0.670	0.604	3486.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.668	0.666	3857.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.640	0.565	3412.00
suss	S	-	0.639	0.597	3611.00
manitoba-dl	S	-	0.624	0.377	2336.86
grling-sdm	S	-	0.618	0.533	3329.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.604	0.604	3863.00
ottawa	A	-	0.598	0.034	221.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.592	0.589	3842.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.576	0.516	3463.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.567	0.221	1507.00
upc-ehu-su	S	-	0.553	0.232	1623.00
clres	A	-	0.549	0.497	3499.00
upc-ehu-un	A	-	0.524	0.204	1507.00

sussex	O	-	0.512	0.083	628.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.504	0.502	3844.00
commonest	S	yes	0.473	0.427	3487.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.464	0.230	1911.54
xeroceli	A	-	0.461	0.391	3278.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.427	0.424	3842.00
lesk	A	yes	0.426	0.425	3858.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.422	0.407	3733.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.408	0.408	3860.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.346	0.345	3860.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.323	0.323	3865.00
lesk-definitions	A	yes	0.310	0.308	3836.00
most-examples	A	yes	0.296	0.296	3865.00
malaysia	A	-	0.265	0.221	3217.00
random	A	yes	0.187	0.187	3865.00
random-main	A	yes	0.139	0.139	3865.00

high-polysemy: coarse-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.973	0.971	4051.00
durham	S	-	0.789	0.789	4057.00
ets-pu	S	-	0.775	0.702	3675.00
ottawa-revised	A	-	0.765	0.043	226.00
tilburg	S	-	0.763	0.692	3676.00
hopkins	S	-	0.758	0.754	4033.00

avignon	O	-	0.751	0.191	1032.16
manitoba-dl	S	-	0.717	0.433	2448.72
upc-chu-su-unweighted	S	-	0.712	0.291	1659.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.706	0.705	4050.00
korea	S	-	0.705	0.638	3676.00
manitoba-ks	S	-	0.700	0.634	3675.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.691	0.612	3599.00
suss	S	-	0.684	0.637	3778.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.673	0.668	4031.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.647	0.647	4056.00
grling-sdm	S	-	0.645	0.559	3517.00
upc-chu-un-unweighted	A	-	0.638	0.241	1534.00
ottawa	A	-	0.637	0.035	226.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.627	0.564	3651.00
upc-chu-su	S	-	0.610	0.249	1659.00
clres	A	-	0.595	0.540	3683.00
upc-chu-un	A	-	0.593	0.224	1534.00
sussex	O	-	0.536	0.084	640.00
commonest	S	yes	0.534	0.483	3676.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.531	0.529	4037.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.526	0.259	1998.14
xeroxceli	A	-	0.488	0.414	3440.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.482	0.479	4031.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.460	0.445	3925.00
lesk	A	yes	0.457	0.456	4051.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.453	0.453	4053.00

most-examples-subsumer	A	yes	0.423	0.423	4058.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.381	0.380	4053.00
lesk-definitions	A	yes	0.360	0.358	4028.00
most-examples	A	yes	0.349	0.349	4058.00
malaysia	A	-	0.309	0.259	3390.00
random	A	yes	0.231	0.231	4058.00
random-main	A	yes	0.162	0.162	4058.00

high-entropy: fine-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.953	0.950	4564.00
ets-pu	S	-	0.653	0.607	4251.00
durham	S	-	0.651	0.651	4574.00
hopkins	S	-	0.647	0.643	4547.00
tilburg	S	-	0.638	0.593	4252.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.579	0.578	4567.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.575	0.145	1153.00
manitoba-ks	S	-	0.573	0.532	4251.00
korea	S	-	0.571	0.531	4252.00
avignon	O	-	0.561	0.095	776.66
grling-sdm	S	-	0.545	0.495	4157.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.539	0.538	4573.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.523	0.477	4180.00

manitoba-dl	S	-	0.510	0.295	2647.48
suss	S	-	0.501	0.464	4238.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.474	0.471	4542.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.469	0.433	4223.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.454	0.452	4552.00
ottawa	A	-	0.450	0.013	129.00
ottawa-revised	A	-	0.450	0.013	129.00
clres	A	-	0.418	0.389	4265.00
lesk	A	yes	0.407	0.406	4564.00
commonest	S	yes	0.403	0.374	4252.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.402	0.402	4570.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.398	0.188	2166.92
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.376	0.373	4542.00
upc-ehu-su	S	-	0.367	0.093	1153.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.356	0.080	1024.00
sussex	O	-	0.350	0.038	498.00
xeroxceli	A	-	0.349	0.293	3843.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.332	0.322	4437.00
most-examples	A	yes	0.324	0.324	4575.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.288	0.288	4575.00
upc-ehu-un	A	-	0.275	0.062	1024.00
lesk-definitions	A	yes	0.264	0.262	4535.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.217	0.216	4570.00
random-main	A	yes	0.153	0.153	4575.00
malaysia	A	-	0.152	0.119	3578.00
random	A	yes	0.117	0.117	4575.00

high-entropy: mixed-grained scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	human	-	0.957	0.955	4564.00
ottawa	A	-	0.702	0.020	129.00
ottawa-revised	A	-	0.702	0.020	129.00
durham	S	-	0.690	0.690	4574.00
ets-pu	S	-	0.685	0.636	4251.00
hopkins	S	-	0.680	0.676	4547.00
tilburg	S	-	0.671	0.624	4252.00
avignon	O	-	0.654	0.111	776.66
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.638	0.161	1153.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.615	0.614	4567.00
korea	S	-	0.612	0.569	4252.00
manitoba-ks	S	-	0.606	0.563	4251.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.576	0.576	4573.00
grling-sdm	S	-	0.574	0.521	4157.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.572	0.523	4180.00
manitoba-dl	S	-	0.565	0.327	2647.48
suss	S	-	0.551	0.511	4238.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.523	0.519	4542.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.522	0.482	4223.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.495	0.492	4552.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.489	0.109	1024.00
clres	A	-	0.484	0.451	4265.00

sussex	O	-	0.474	0.052	498.00
upc-ehu-su	S	-	0.473	0.119	1153.00
lesk	A	yes	0.454	0.453	4564.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.446	0.211	2166.92
commonest	S	yes	0.437	0.406	4252.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.426	0.425	4570.00
upc-ehu-un	A	-	0.421	0.094	1024.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.417	0.414	4542.00
xeroxceli	A	-	0.408	0.342	3843.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.402	0.390	4437.00
most-examples	A	yes	0.349	0.349	4575.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.343	0.343	4575.00
lesk-definitions	A	yes	0.334	0.331	4535.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.299	0.299	4570.00
malaysia	A	-	0.233	0.182	3578.00
random	A	yes	0.201	0.201	4575.00
random-main	A	yes	0.171	0.170	4575.00

high-entropy: coarse-grained scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector.	<u>human</u>	-	0.960	0.957	4564.00
ottawa	A	-	0.752	0.021	129.00
ottawa-revised	A	-	0.752	0.021	129.00
durham	S	-	0.718	0.717	4574.00
ets-pu	S	-	0.707	0.657	4251.00

avignon	O	-	0.706	0.120	776.66
hopkins	S	-	0.698	0.693	4547.00
tilburg	S	-	0.695	0.646	4252.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.664	0.167	1153.00
manitoba-dl	S	-	0.650	0.376	2647.48
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.643	0.642	4567.00
manitoba-ks	S	-	0.629	0.585	4251.00
korea	S	-	0.628	0.584	4252.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.611	0.558	4180.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.607	0.606	4573.00
grling-sdm	S	-	0.598	0.543	4157.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.593	0.589	4542.00
suss	S	-	0.582	0.539	4238.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.580	0.130	1024.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.559	0.516	4223.00
upc-ehu-su	S	-	0.534	0.135	1153.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.519	0.516	4552.00
clres	A	-	0.515	0.480	4265.00
sussex	O	-	0.514	0.056	498.00
upc-ehu-un	A	-	0.508	0.114	1024.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.505	0.239	2166.92
lesk	A	yes	0.480	0.479	4564.00
commonest	S	yes	0.479	0.445	4252.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.467	0.464	4542.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.463	0.462	4570.00
xeroxceli	A	-	0.437	0.367	3843.00

lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.431	0.418	4437.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.417	0.417	4575.00
most-examples	A	yes	0.390	0.390	4575.00
lesk-definitions	A	yes	0.371	0.368	4535.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.329	0.329	4570.00
malaysia	A	-	0.270	0.211	3578.00
random	A	yes	0.238	0.238	4575.00
random-main	A	yes	0.190	0.190	4575.00

high-entropy: fine-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.962	0.960	3640.00
ets-pu	S	-	0.652	0.616	3447.00
durham	S	-	0.649	0.648	3646.00
hopkins	S	-	0.639	0.634	3622.00
tilburg	S	-	0.634	0.599	3448.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.579	0.577	3639.00
manitoba-ks	S	-	0.575	0.543	3447.00
korea	S	-	0.571	0.539	3448.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.570	0.157	1007.00
avignon	O	-	0.569	0.105	673.36
grling-sdm	S	-	0.535	0.494	3370.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.530	0.530	3645.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.513	0.476	3383.00
suss	S	-	0.499	0.464	3393.00

manitoba-dl	S	-	0.496	0.296	2176.28
ottawa	A	-	0.466	0.013	103.00
ottawa-revised	A	-	0.466	0.013	103.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.463	0.460	3623.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.451	0.423	3424.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.446	0.443	3627.00
clres	A	-	0.409	0.380	3390.00
commonest	S	yes	0.392	0.371	3448.00
lesk	A	yes	0.391	0.390	3639.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.386	0.191	1805.98
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.383	0.382	3642.00
sussex	O	-	0.362	0.040	399.00
upc-ehu-su	S	-	0.361	0.100	1007.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.359	0.356	3623.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.357	0.087	892.00
xeroxceli	A	-	0.336	0.293	3175.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.325	0.313	3519.00
most-examples	A	yes	0.288	0.288	3647.00
upc-ehu-un	A	-	0.272	0.066	892.00
lesk-definitions	A	yes	0.249	0.246	3614.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.228	0.228	3647.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.210	0.210	3642.00
malaysia	A	-	0.142	0.110	2848.00
random-main	A	yes	0.127	0.127	3647.00
random	A	yes	0.097	0.097	3647.00

high-entropy: mixed-grained minimal scores

system name	category	baseline?	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.966	0.964	3640.00
ottawa	A	-	0.762	0.022	103.00
ottawa-revised	A	-	0.762	0.022	103.00
durham	S	-	0.684	0.683	3646.00
ets-pu	S	-	0.683	0.645	3447.00
hopkins	S	-	0.669	0.664	3622.00
tilburg	S	-	0.664	0.627	3448.00
avignon	O	-	0.663	0.122	673.36
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.634	0.175	1007.00
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.613	0.612	3639.00
korea	S	-	0.613	0.580	3448.00
manitoba-ks	S	-	0.606	0.573	3447.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.566	0.566	3645.00
grling-sdm	S	-	0.563	0.520	3370.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.562	0.521	3383.00
manitoba-dl	S	-	0.553	0.330	2176.28
suss	S	-	0.552	0.514	3393.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.513	0.510	3623.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.503	0.473	3424.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.485	0.482	3627.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.482	0.118	892.00
sussex	O	-	0.481	0.053	399.00
upc-ehu-su	S	-	0.462	0.128	1007.00

clres	A	-	0.456	0.423	3390.00
lesk	A	yes	0.437	0.436	3639.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.433	0.214	1805.98
commonest	S	yes	0.425	0.402	3448.00
upc-ehu-un	A	-	0.410	0.100	892.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.407	0.406	3642.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.400	0.397	3623.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.388	0.375	3519.00
xeroxceli	A	-	0.388	0.338	3175.00
most-examples	A	yes	0.312	0.312	3647.00
lesk-definitions	A	yes	0.312	0.309	3614.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.284	0.284	3642.00
most-examples-subsumer	A	yes	0.279	0.279	3647.00
malaysia	A	-	0.207	0.161	2848.00
random	A	yes	0.171	0.171	3647.00
random-main	A	yes	0.143	0.143	3647.00

high-entropy: coarse-grained minimal scores

system name	<u>category</u>	<u>baseline?</u>	precision	recall	number attempted
hector	<u>human</u>	-	0.968	0.966	3835.00
ottawa	A	-	0.827	0.022	104.00
ottawa-revised	A	-	0.827	0.022	104.00
durham	S	-	0.718	0.717	3841.00
avignon	O	-	0.717	0.129	690.26
ets-pu	S	-	0.711	0.674	3642.00

tilburg	S	-	0.693	0.657	3643.00
hopkins	S	-	0.692	0.687	3817.00
upc-ehu-su-unweighted	S	-	0.663	0.179	1035.00
manitoba-dl	S	-	0.653	0.388	2285.64
lesk-plus-corpus-with-phrase-filter	S	yes	0.650	0.649	3834.00
manitoba-ks	S	-	0.637	0.604	3642.00
korea	S	-	0.633	0.600	3643.00
commonest-for-inflected-with-phrase-filter	S	yes	0.612	0.570	3576.00
lesk-plus-corpus	S	yes	0.608	0.607	3840.00
manitoba-dl-unweighted	S	-	0.599	0.595	3814.00
suss	S	-	0.599	0.555	3562.00
grling-sdm	S	-	0.592	0.549	3564.00
upc-ehu-un-unweighted	A	-	0.586	0.139	911.00
commonest-for-inflected	S	yes	0.554	0.521	3618.00
upc-ehu-su	S	-	0.533	0.144	1035.00
sussex	O	-	0.520	0.055	407.00
lesk-with-phrase-filter	A	yes	0.513	0.510	3822.00
upc-ehu-un	A	-	0.509	0.121	911.00
clres	A	-	0.505	0.470	3578.00
manitoba-dl-dictionary	A	-	0.494	0.243	1890.05
commonest	S	yes	0.483	0.458	3643.00
lesk	A	yes	0.469	0.467	3834.00
most-examples-with-phrase-filter	A	yes	0.465	0.464	3837.00
manitoba-dl-dictionary-unweighted	A	-	0.455	0.452	3814.00
lesk-definitions-with-phrase-filter	A	yes	0.431	0.416	3713.00
xeroxceli	A	-	0.421	0.366	3339.00

most-examples-subsumer	A	yes	0.388	0.388	3842.00
most-examples	A	yes	0.377	0.377	3842.00
lesk-definitions	A	yes	0.366	0.363	3808.00
random-with-phrase-filter	A	yes	0.322	0.322	3837.00
malaysia	A	-	0.254	0.199	3020.00
random	A	yes	0.220	0.220	3842.00
random-main	A	yes	0.169	0.168	3842.00